



#### ▼ Beschreibung

### Ambition 1650 FC

Leistung und Qualität die Maßstäbe setzen

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

### Ambition 1650 FC

Leistung und Qualität die Maßstäbe setzen

Einseitige Kantenanleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

#### Technische Daten



Maschinenlänge (mm)	5.760
Gewicht (kg)	2.600
Vorschub (m/min.)	var. 8 - 18
Kantenstärke (mm)	0,4 - 12 (optional 15)
Werkstückdicke (mm)	8 - 60 (optional 80)



Einlaufsperrung



Druckzone



Profilziehklingenaggregat



Fügefräsaggregat



Kappaggregat



Schwabbelaggregat



Heizstrahler



Bündigfräsaggregat



Zentralschmierung



Magazin & Vorschmelzer



Formfräsaggregat

► Sonderausstattung (Optionen)



Einzugsvorrichtung (optional)



Multifunktionales-Fräsaggregat



Leimfugenziehklingenaggregat

www.hoechsmann.com