

# CASATI MACCHINE


## REFIL

FÜGE- UND FEINSCHNITTMASCHINE FÜR  
FURNIERPAKETE UND PANEELE

Lieferbar in zwei Ausführungen: der  
Schlitten wird von Hand verschoben oder  
er ist motorisch angetrieben.  
Nutzschneidlänge 3100 mm.



*Zwei Maschinen in einer.*



## ARC

RUNDBIEGEPRESSE

Diese erlaubt es, in der  
Standardausführung Kreisbögen bis 1200  
Durchmesser zu erstellen.

Als Sonderausführung kann die Maschine  
für größere Durchmesser gebaut werden.

*Eine einfache und schnelle Lösung für die Kleinserienfertigung von Kreisbögen.*

## Z

FÜGEMASCHINE FÜR FURNIERE

Mit Ausleger ab 500 mm bis zu Modellen  
ohne Auslegerbegrenzung und mit  
Arbeitsgeschwindigkeiten bis 50 m/min.




*Für die Bearbeitung von Furnieren finden  
Sie bei uns die richtige Maschine für  
Ihre betrieblichen Notwendigkeiten.*

## HF


BOHR- UND BESCHLAGEINLABMASCHINEN  
MIT MEHRSPINDELBOHREINHEITEN

*Die flexible Antwort für alle Bohrarbeiten im Schreinerbetrieb.*





# CASATI MACCHINE



## BIG

HYDRAULISCHE FURNIERPAKET-  
SCHNEIDEMASCHINE MIT ZWEI  
MESSERN

Nutzschneidlänge von 2600 mm  
bis 4000 mm.

*Reduzierung der Arbeitszeiten um 50%. Perfekte Parallelität zwischen den zwei beschnittenen Seiten. Ideal für hohe Produktionsleistungen.*



## BIT

HYDRAULISCHE QUER-WINKLIG-SCHNEIDE-  
MASCHINE IN DOPPELAUSFÜHRUNG FÜR  
FURNIERPAKETE

Nutzschneidlänge quer 600 mm und  
900 mm.

Max. Länge des abzuschneidenden Paketes  
4000 mm.

*Reduzierung der Arbeitszeiten um 50% bis 80%. Perfekte Rechtwinkligkeit  
des Furnierpakets. Ideal für hohe Produktionsleistungen.*



## TO/CC und TSA/O

HYDRAULISCHE FURNIERPAKET-SCHNEIDE-  
MASCHINE MIT EINEM MESSER

Nutzschneidlänge von 1300 mm bis  
4400 mm.

(Die hydraulische Furnierpaket-Schneide-  
maschine Mod. TIO 600 kann mit unserer  
Quer-Schneidemaschine gekoppelt werden).

*Die Schneidemaschine für größere und mittlere Betriebe.*

## CIP und CIM

PNEUMATISCHE FURNIERPAKET-SCHNEIDE-  
MASCHINE

Nutzschneidlänge 2600 mm und 3100 mm.

*Maschine mit einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis, ideal für kleine Betriebe.*

