




FALCIONI

UNOSPRAY



UNOSPRAY


- Interno cabina spruzzatura.
- Spray booth inside.
- Intérieur de la cabine.
- Kabineninneres.




- Spruzzatrice automatica per antine, porte, pannelli o altri prodotti in genere con braccio centrale oscillante, trasporto a tappeto da mm 1300, sistema di recupero vernice e aspirazione a secco.
- Automatic sprayer for doors, cabinet doors, panels or any other kind of parts, with central reciprocating unit, self-cleaning belt of 1300 mm, lacquer collecting system and drying extraction.
- Vernisseuse à pistolets automatique pour portes, petites portes, panneaux ou autres produits en général, avec bras central oscillant, transport de mm. 1300 à tapis avec système de recouvrement du verni et aspiration à sec.
- Spritzautomat fuer Fronten, Tueren, Platten oder andere Teile, mit zentralen Schlittenlaeuffer fuer die Pistolen, Transportband von mm 1300 mit Lackrueckgewinnungsvorrichtung und Trockenabsaugung.



- Particolare uscita pezzi.
- Outfeed conveyor side.
- Sortie de la cabine.
- Auslauftransport Sichte.



- Sistema di recupero vernice.
- Lacquer collection system.
- Systeme de recouvrement du verni.
- Lackrueckgewinnungsvorrichtung.



UNOSPRAY 99

DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATION / DATES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

Velocità avanzamento trasporto / Conveyor speed Vitesse transport / Transportgeschwindigkeit	mt/min. 1,5 ÷ 11
Velocità traslazione pistole / Guns reciprocating speed Vitesse de oscillation des pistolets / Pistolenhubgeschwindigkeit	mt/min. 10 ÷ 160
Ventilatore di scarico / Outfeed fan Ventilateur d'évacuation / Abluftventilator	12000 m ³ /h max
Potenza media installata / Installed average power Puissance moyenne installée / Anschlusswert	Kw 10
Larghezza massima spruzzatura / Max. working width Largeur maximum de travail / Max. Arbeitsbreite	1300 mm
Spessore max. pezzi / Max. thickness of workpieces Epaisseur max. des pièces / Max. Teilenstaerke	60 mm
Nr. pistole / Guns number Numero des pistolets / Pistolennummer	2 - 4 - 8
Peso approssimativo / Approx. Weight Poids approximatif / Gewicht Ca.	Kg 4800
Colori standard / Standard colours Couleurs de série / Serienmässige Farben	Grigio RAL 7035 / Grey RAL 7035 Azzurro RAL 5014 / Light blue RAL 5014 Gris RAL 7035 / Lichtgrau RAL 7035 Blue clair RAL 5014 / Taubenblau RAL 5014

Dati tecnici e dotazioni descritte nel presente depliant sono da ritenersi indicativi e possono essere variati senza preavviso e senza costituire responsabilità di qualsiasi genere per la ComImpianti & Falcioni.

The technical specification and equipments states on this leaflet are just approximate and are subject to changements without any advice and without any kind of responsibility for ComImpianti & Falcioni.

Les dates Techniques et équipements décrits sur ce prospectus ne sont qu'indicatif et peuvent être variés sans avis préalable et sans responsabilité de n'importe quel genre pour ComImpianti & Falcioni.

Die technischen Daten und Ausrüstungen sind ausschliesslich Richtangaben und können jederzeit und ohne Voranzeige geändert werden, ohne dass ComImpianti & Falcioni daraus irgendwelche Verantwortung erwächst.