


Das neue Lager- und Beschickungssystem MLB 100.

The new stock- and feeding system MLB 100.

**MLB
100**

MLB 100

schnell. kompakt. modular. wirtschaftlich.
strong. compact. modular. efficient.




PANHANS
AUSTRIA

MLB 100

Das neue Lager- und Beschickungssystem
- The new stock- and feeding system






Alle VORTEILE auf einen Blick:
- All advantages at first sight:

- Modularer Aufbau, erweiterbar
modular design, endlessly expandable
- Alle Achsen geregelt
all axes regulated
- Paketschnitt von Dünnpplatten möglich
sawing of thin panels in batches possible
- Automatische Einlagerung
automatic inclusion
- Schonender Plattentransport
gentle panel transport
- Echter Ein-Mannbetrieb
real one-man-work
- Doppelvereinzelung für beschichtete Platten
double separating for coated panels
- Vollautomatische Beschickung der Plattensäge
fully automatic feeding of panel beam saw
- Platten werden nach Bedarf Quer oder Längs in der Plattensäge abgelegt
panels are deposited across or lengthwise
- Bei schwierigen Platzverhältnissen durch variable Trag- und Stützelemente ohne Mehrkosten einsetzbar
for complicated installation areas the use of variable support elements is possible without extra costs



- Optimale Nutzung der Plattensägenkapazität durch kurze Beschickungszeiten
ideal use of panel beam saw capacity due to short feeding times
- Mit der Plattensäge steuerungstechnisch gekoppelt
technically controlled coupled with panel beam saw
- An jede beliebige Plattengröße anpassbar
customisable to all panel sizes
- Auf bestehende Plattensäge jedes Herstellers anbaubar
attachable to existing panel beams saws of other producers
- Alle Bewegungs-Funktionen auch von Hand bedienbar
all action functions also able to be operated manually
- Sequentielle Abarbeitung von vorkommissionierten Plattenstapeln möglich
working of preassembled orders in sequences possible
- Chaotische Lagerverwaltung
chaotic warehouse management

- Komfortabler Bedienpult mit Display
comfortable control console with display



PANHANS

AUSTRIA



PANHANS Maschinenbau GmbH

AUSTRIA - Firmensitz

Kreuzfeld 2, A-4563 Micheldorf

Telefon +43 (0) 7582 61361 0

Fax +43 (0) 7582 61361 41

Deutschland - Betriebsstätte


Anton-Günther-Str. 3-7, D-72488 Sigmaringen

Telefon +49 (0) 7571 7436 10

Fax +49 (0) 7571 7436 22

office@panhans-austria.at

www.panhans-austria.at



Technische Daten - Technical data

ABMESSUNGEN BASEELEMENT X - MEASUREMENT BASE ELEMENT X

- Queraufstellung - across mounting

SL/SB - cutting length/cutting width	Länge - length	Breite - width
3200/3200	8120 mm	4200 - 5800 mm
4200/4200	8920 mm	4200 - 5800 mm

- Längsaufstellung - lengthwise mounting

3200/3200	6450 mm	4200 - 5800 mm
4200/4200	6450 mm	4200 - 5800 mm

PLATTENLAGER - PANEL WAREHOUSE

- Max Stapelhöhe - max. pack height 1500 mm
- Max Plattengröße - max. panel size 2800 x 2100 mm
- Min Plattengröße - min. panel size 1400 x 1000 mm
- Max Plattengewicht - max. panel weight 200 kg
- Plattenstärke - max. panel strength 3 - 38 mm

ABMESSUNGEN ERWEITERUNGSMODULE X - MEASUREMENT ENHANCEMENT MODULE X

- Element 1 Lagerplatz - element 1 stock yard
Länge - length Breite - width
2270 mm 4200 - 5800 mm
- Element 2 Lagerplätze - element 2 stock yards
4540 mm 4200 - 5800 mm

MLB 100