


Breitbandschleifmaschinen Super mit 1-4 Aggregaten


Die 4 Super Modelle:



Super 111 L / 113 L

- Toleranzgenaues Kalibrieren mit der Kontaktwalze
- Schleifen von Massivholz:
Im 1. Durchgang mit der Kontaktwalze
Im 2. Durchgang mit dem Luftkissen-Schleifschuh


- Schleifen von furnierten Werkstücken mit dem Luftkissen-Schleifschuh in einem oder zwei Durchgängen



Super 211 RL / 213 RL

- Toleranzgenaues Kalibrieren mit einer oder zwei Kontaktwalzen
- Schleifen von Massivholz mit 2 Aggregaten in einem Durchgang, wobei im 2. Aggregat entweder die Kontaktwalze oder der Luftschleifschuh eingesetzt werden kann.


- Schleifen von furnierten Werkstücken nur mit dem Luftkissen-Schleifschuh in einem oder zwei Durchgängen.



Super 311 RRL / 313 RRL

- Toleranzgenaues Kalibrieren mit den Kontaktwalzen
- Schleifen von Massivholz mit 3 Aggregaten in einem Durchgang, wobei im letzten Aggregat entweder die Kontaktwalze oder der Luftschleifschuh eingesetzt werden kann.


- Schleifen von furnierten Werkstücken nur mit dem Luftkissen-Schleifschuh am letzten Aggregat in einem oder zwei Durchgängen.




Super 411 RRRL / 413 RRRL

- Toleranzgenaues Kalibrieren mit den Kontaktwalzen
- Schleifen von Massivholz mit 4 Aggregaten in einem Durchgang, wobei im letzten Aggregat entweder die Kontaktwalze oder der Luftschleifschuh eingesetzt werden kann.


- Schleifen von furnierten Werkstücken nur mit dem Luftkissen-Schleifschuh am letzten Aggregat in einem oder zwei Durchgängen.




Möglichkeit 1
Kalibrieren mit abgesenkter Kontaktwalze







Möglichkeit 2
Feinschleifen mit dem Schleifschuh



Möglichkeit 3
Combi-Schliff mit Kontaktwalze und Schleifschuh



Kalibrieren und Feinschleifen mit 1-4 Aggregaten



Rahmen



Spanplatte mit
Massivanleimer



Leimholzplatte




Treppenstufen




furnierte Spanplatte


Qualität im Detail




Höhenverstellbare Kontaktwalze mit Körnungsausgleich




Bedienfeld




Gummierte Gurtantriebstrommel



Tischhöhenverstellung über 4 großdimensionierte Trapezgewindespindeln



Automatische Gurtsteuerung



Einfache Regulierung des Schleifdrucks im Luftkissen-Schleifschuh

Weitere Standardausrüstungen:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> automatische Werkstückdickenabastung | <input type="checkbox"/> Vorschubtisch mit hochwertigem Naturgummi-Gurt | <input type="checkbox"/> Geschützte Schleifschuhablage |
| <input type="checkbox"/> Einstellung d. Spanabnahme beim Kalibrieren über spez. Taster | <input type="checkbox"/> Elektrische, verschleißlose Bremsenrichtung | <input type="checkbox"/> innerhalb der Maschine |
| <input type="checkbox"/> Betriebszustandsanzeigen mit Fehlerdiagnose | <input type="checkbox"/> Opto-elekt. Schleifbandsteuerung m. Selbstreinigung | Autom. Werkstück-Überdickenschutz |

Alles aus einer Hand




Ein Blick in die Endmontage des Werkes Beckum

Weltweit setzen holzverarbeitende Betriebe auf Schleifmaschinen von Bütfering®. Dabei sind seit über 50 Jahren Tradition und Innovation die Pfeiler der Unternehmensphilosophie. Heute ist Bütfering® einer der größten Hersteller von Breitband-Schleifmaschinen für jeden Anwendungsbereich. Kundenorientierte Leistung, Kontinuität, Zuverlässigkeit und Kompetenz werden durch qualifizierte und hochmotivierte Mitarbeiter sichergestellt.

Modernste Technik in Konstruktion und Produktion gewährleistet ungewöhnlich hohe Fertigungsstandards. Ein dichtes Vertriebsnetz aus Bütfering® Schleifspezialisten unterstützt eine Vielzahl von in- und ausländischen Händlern. Damit ist sichergestellt, dass die jeweils optimale Maschine mit der idealen Ausstattung für den Kunden ausgewählt wird. Die Bütfering® Servicetechniker in ganz Deutschland und den angren-

zenden europäischen Ländern sorgen für schnelle und kostengünstige Montage sowie die qualifizierte Wartung der gelieferten Maschinen. Werksseitige Ausbildung, interne Schulungen und Seminare fördern die Qualifikation der über 200 Mitarbeiter.



**Bütfering
weltweit**

HOMAG
USA

HOMAG
CANADA

HOMAG
MEXICO

HOMAG
RUSSIA

HOMAG
CHINA

HOMAG
INDONESIA

HOMAG
AUSTRALIA

HOMAG
BRAZIL

HOMAG
ARGENTINA

HOMAG
PERU

HOMAG
INDIA

HOMAG
MALAYSIA

HOMAG
SOUTH AFRICA

Ein Unternehmen der Homag-Gruppe

Bütfering
Schleiftechnik GmbH
Stromberger Straße 170
D-59269 Beckum
Tel. +49 (0) 25 21-842-0
Fax +49 (0) 25 21-842-67
Internet: www.buetfering.de
e-Mail: info@buetfering.de

