



PANTOGRAFO
MOD. C-600/800

C-600/800





MOD. C-600/800

C600/C800 sono fresatrici verticali manuali, adatte per eseguire lavorazioni di contornatura e sagomatura. A richiesta possono essere dotate di testa inclinabile (45° a dx e 45° a sx), prolunghe sul piano, motorizzazione da 3/4,5 HP, fissaggio a depressione.

MOD. C-600/800

C600/C800 are vertical hand milling machines, suitable for routing and shaping jobs. Upon request, they can both be provided of tilting head ($\pm 45^\circ$), of table extensions, of a 3 to 4.5 HP motor drive and of vacuum work-piece clamping system.



PANTOGRAFO MOD.

	C-600	C-800
Distanza fra albero e mandrino	mm. 600	mm. 800
Distanza massima tra piano e mandrino	mm. 250	mm. 250
Corsa verticale del mandrino	mm. 80	mm. 80
Potenza del motore	HP 2/3	HP 3/4,5
Giri mandrino	10.000/20.000	10.000/20.000
Dimensioni di ingombro	mm. 1080x650x1750	mm. 1280x750x1850
Peso netto	Kg. 260	Kg. 380

I dati non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso da parte del costruttore.

PANTOGRAFO MOD.

	C-600	C-800
Distance between chuck and frame	mm. 600	mm. 800
Distance between chuck and table	mm. 250	mm. 250
Vertical stroke of chuck	mm. 80	mm. 80
Motor power	HP 2/3	HP 3/4,5
Chuck speed	10.000/20.000	10.000/20.000
Dimensions	mm. 1080x650x1750	mm. 1280x750x1850
Net weight	Kg. 260	Kg. 380

The characteristics are not binding and may be modified or changed without notice from the manufacturer

PANTOGRAFO MOD.

	C-600	C-800
Abstand zwischen stander und bohrer	mm. 600	mm. 800
Abstand zwischen tisch und bohrer	mm. 250	mm. 250
Vertikaler bohrerlauf	mm. 80	mm. 80
Motorstarke	HP 2/3	HP 3/4,5
Bohrerdrehzahl	10.000/20.000	10.000/20.000
Aufstellmaße	mm. 1080x650x1750	mm. 1280x750x1850
Netto gewicht	Kg. 260	Kg. 380

Daten sind nicht verbindlich und der hersteller Behält sich das recht vor, sie nach eigenem ermessens zu ändern

PANTOGRAFO MOD.

	C-600	C-800
Distance entre mandrin et montant	mm. 600	mm. 800
Distance maximale entre plane et mandrin	mm. 250	mm. 250
Course verticale du mandrin	mm. 80	mm. 80
Puissance du moteur	HP 2/3	HP 3/4,5
Revolutions du mandrin	10.000/20.000	10.000/20.000
Dimensions d'encombrement	mm. 1080x650x1750	mm. 1280x750x1850
Poids net	Kg. 260	Kg. 380

Les donnees techniques sont indicatives et sans engagement de notre part

A RICHIESTA / OPTIONAL / SONDERZUBEHOR / SUR DEMANDE

- Motore HP 3/4,5
Motor HP 3/4,5
Motor HP 3/4,5
Moteur HP 3/4,5
 - Prolunghe del piano
Table extension
Tischverlängerungen
Allonge du plan
 - Guida sul piano
Fence on table
Anschlag auf dem tisch
Guide sur le plan
 - Cappa di aspirazione
Shaving hood
Spaneabsaughaube
Hotte d'aspiration
 - Fissaggio a depressione
Vacuum clamping
Vakuum spannung
Blocage à dépression
- Testa inclinabile
Inclinable head
Neigbarer Kopf
Têt inclinable



di MARCHINI SERGIO & C. s.n.c.
Via Balzella, 75 - 47100 Forlì - Italy -
Tel. +39 0543722576 Fax +39 0543774751
E-mail: comac.macchine@libero.it