


FORMAT[®]

Eine Klasse für sich.

Holzbearbeitungsmaschinen





Willkommen bei FORMAT-4!



Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als wir in der Felder Gruppe die Idee für die Premiummarke Format-4 geboren haben. Seit 2001 setzen wir nun kontinuierlich neue Standards am Markt und sind schnell zu einer fixen Größe im High-End-Segment geworden.

Unter dem Leitsatz „Alles aus einer Hand“ bieten wir mit individuellen Produkten, maßgeschneiderter Maschinenkonfiguration, kompetenter Beratung, lösungsorientiertem Kundendienst, konsequenter Innovation und traditionellen Werten ein perfekt abgestimmtes Komplettpaket der Extraklasse.

A handwritten signature in blue ink that reads "Hansjörg Felder". The signature is fluid and cursive.

Prof. h.c. Ing. Hansjörg Felder

Kompromisslos wie bisher werden wir auch in Zukunft unserem Weg folgen und mit Leidenschaft, Überzeugung und Mut zur Innovation unseren Kunden genau die Maschine anbieten, die sie benötigen.

Unzählige Holzbearbeitungsbetriebe weltweit verlassen sich bereits auf unsere Gewinnbringer und profitieren vom Format-4 Komplettpaket für perfekte Holzbearbeitung.

Besuchen Sie uns im Internet oder im Ausstellungszentrum in Ihrer Nähe. Entdecken Sie die Welt der Felder-Gruppe, testen Sie unsere Maschinen und finden Sie die ideale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen an die perfekte Holzbearbeitung.

TRADITION +
INNOVATION =
PERFEKTION

FORMAT®



kappa 590 x-motion



kappa 590 e-motion



kappa 550



kappa 550 x-motion



plan 51L



profil 45 Z



c-express 920 classic



creator 950



profit H200/H300



profit H350



profit H500/H500 MT



tempora F400 45.03/L



tempora F600 60.06/L



tempora F800 60.08
x-motion plus/e-motion



tempora F800 60.12
x-motion plus/e-motion




finish 1352 modular



kappa V60



kappa V60 classic



kappa automatic classic



kappa automatic 80/100

FORMAT[®]



FORMAT-4, die richtige Entscheidung!

Individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche

Jede Format-4-Holzbearbeitungsmaschine wird nach den spezifischen Wünschen unserer Kunden produziert. Wir passen die Maschine gezielt auf Ihre individuellen Ansprüche an perfekte Holzbearbeitung an.

Auf unsere Holzbearbeitungsmaschinen können Sie sich verlassen

Aufwendige Verarbeitungen und Produktion, innovative Weiterentwicklungen und kompromisslose Qualitätsansprüche zeichnen die Holzbearbeitungsmaschinen von Format-4 aus. Entscheidungskriterien wie Stabilität, Funktionalität und lange Lebensdauer sind bei unseren Maschinen selbstverständlich.

Qualität aus Österreich

Format-4 entwickelt und produziert in Hall in Tirol erstklassige Holzbearbeitungsmaschinen für den weltweiten Vertrieb. Modernste Fertigungstechniken, innovative Produktionsmaschinen und kontinuierliche Qualitätssicherungsprozesse garantieren die Qualität, die Präzision und die Zuverlässigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschine.

Beratung auf die man zählen kann

Maßgeschneiderte Betreuung beginnt bei Format-4 bereits lange vor der Kaufentscheidung. In den Technologiezentren und Schauräumen erfolgt nach einer gezielten Bedarfsanalyse die Konfiguration individuell auf den Kunden zugeschnittener Produktlösungen. Bei der Simulation des Kundenbetriebs testet der Kunde verschiedene Maschinenkonzepte und findet so die perfekte Lösung für seine individuellen Anforderungen an perfekte Holzbearbeitung.



Immer für Sie im Einsatz: Das FORMAT-4-Service-Team

Speziell ausgebildete Fachkräfte übernehmen Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und die erste Maschinenkonfiguration. So kann die neue Maschine ab dem ersten Einsatztag produktiv genutzt werden.


Im nächsten Glied der Format-4-Servicekette profitieren die Kunden von individuellen Inspektions- und Wartungspaketen und einer kompetenten Service-Hotline für Soforthilfe. Zahlreiche Format-4-Servicestellen sichern die kurzfristige Verfügbarkeit der Format-4-Servicetechniker sowie eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Kunden mit computergesteuerten Maschinen haben zudem die Möglichkeit ihre Mitarbeiter in umfassenden Software- und Maschinenschulungen professionell ausbilden zu lassen.



FORMAT-4, unsere Qualität ist Ihr Erfolg!

Die Qualität der Produkte bedingt den Erfolg unserer Kunden. Daher suchen wir die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit Holzbearbeitern aus Handwerk, Gewerbe und Industrie. Dieser kontinuierliche Austausch erlaubt es uns, die Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer zeitnah in die Entwicklung neuer Maschinenkonzepte aufzunehmen und mit optimierten Produkten die Konkurrenzfähigkeit unserer Kunden zu sichern.

Modernste Fertigungstechnologien und strikte Produktionsstandards garantieren exzellente Präzision und beste Verarbeitungsqualität. Die hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, zahlreiche internationale Patente und bahnbrechende Lösungen sichern unseren Entwicklungsvorsprung.





FORMAT-4-Schauräume, entdecken Sie unsere Holzbearbeitungswelt!

Mit zahlreichen Verkaufs- und Servicestellen sind wir immer in Ihrer Nähe. Kompetente Fachberater begleiten Sie gerne durch die Welt von Format-4 und finden mit Ihnen genau die Maschine, die Sie benötigen. Ob Maschinenneuheiten, Werkzeug und Zubehör oder eine geprüfte Gebrauchte - unser umfangreiches Angebot wird Sie überzeugen. In unseren Kompetenz- und Technologiezentren können Sie uns auf Herz und Nieren testen und zahlreiche innovative Neuentwicklungen live erleben.





FORMAT-4-Servicekette, wir sind für Sie da!

Die permanente Verfügbarkeit moderner Holzbearbeitungsmaschinen ist ein maßgeblicher Einflussfaktor für die Produktivität und den Ertrag eines Unternehmens. Die Format-4-Servicekette sichert die Einsatzbereitschaft der Maschinen und gewährleistet konstante Präzision.

Mit der Format-4-Servicekette sichern Sie sich individuellen Rundum-Service für perfekte Holzbearbeitung ab der ersten Minute. Perfekte Beratung, kompetente Soforthilfe und Vor-Ort-Service, permanente Maschinenverfügbarkeit, weniger Stillstandszeiten, optimale Werterhaltung und geringere Folgekosten – unser Service für Ihren Profit.

Seit mehr als 50 Jahren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb erstklassiger Holzbearbeitungsmaschinen. Heute zählen Holzbearbeitungsmaschinen aus dem Hause Felder zu den meistgekauften weltweit.

Speziell ausgebildete Servicemitarbeiter sind mit fachkundigem Vor-Ort-Service flächendeckend für Sie im Einsatz. Wenns mal besonders schnell gehen muss bekommen Sie in unserer Hotlinezentrale unkomplizierte Soforthilfe.



FORMAT-4-Kunden aus Überzeugung und Leidenschaft!

Jeden Tag entscheiden sich Holzbearbeiter in der ganzen Welt für Holzbearbeitungsmaschinen aus dem Hause Felder und werden dadurch nicht nur zu unseren Kunden, sondern auch zu Beratern für perfekte Holzbearbeitung.



„Ein wertvoller Partner in jeder Werkstatt! Mit den Tiroler Qualitätsprodukten aus dem Hause Felder spürt man die heimische Wertarbeit bei jedem Arbeitsschritt.“
Adi Egger, Tischlermeister in Tirol



„Die Effizienz der Maschinen und die signifikant gestiegene Produktivität erlaubt es uns, nichts anderes, als das Beste anzubieten. Felder ist großartig, obwohl wir weit weg sind vom Werk in Österreich, gab es nie Probleme und der Service ist fantastisch!“
Duncans of Grantown, Grantown on Spey, England



„Vom ersten Gespräch bis hin zur Maschinenaufstellung und den ersten Arbeitsschritten und sogar bei der Wahl der richtigen Werkzeuge wurden wir von kompetenten Format-4-Fachberatern und -Technikern begleitet. Der Vorteil, wenn Software und Maschine vom selben Anbieter kommen ist, dass es keine Ausreden geben kann: Für optimale Produktivität müssen CNC und Software problemlos zusammenarbeiten!“
Schreinerei Epp, Deutschland







Besuchen Sie uns im Internet

- Maschinen
- Videos
- Sofortangebote
- Werkzeug und Zubehör
- Alle technischen Daten

www.format-4.com



und entdecken Sie:




Leistungsstark, robust und vielseitig -
Heizplattenpressen von FORMAT-4


HVP



Heizplattenpressen in jeder Größe und Leistungsklasse

Qualitativ hochwertige Furnierpressungen bei größtmöglicher Wirtschaftlichkeit - kein Problem mit den neuen Heizplattenpressen von Format-4! Je nach Einsatzzweck stehen 5 verschiedene Typen mit bis zu 12 Varianten zur Auswahl.





Übersichtliches
Bedienfeld

Hohe Prozesssicherheit
durch Überwachung
des Hubs

Gesteigerte Produktivität
durch individuelle
Höheneinstellung




Bedienfeld

Schnellste und einfachste Bedienung ohne separate Programmierung oder Einschulung. Der benötigte Pressdruck wird von einer Presstabelle abgelesen und über den Druckregler eingestellt. So entfällt eine aufwendige Programmierung von Länge und Breite. Ein Timer garantiert die Plattenöffnung nach der voreingestellten Presszeit. Zusätzlich lässt sich die Plattenöffnungsweite exakt einstellen.




Synchronisierte Zahnstangenführungen

Die groß dimensionierten Zahnstangenführungen und torsionssteifen Verbindungswellen gewährleisten einen parallelen Hub der Pressplatte.



Sensorüberwachung

Magnetsensoren überwachen den parallelen Hub der Pressplatte und verhindern ungleichmäßigen Druckaufbau über die Plattenlänge.




Erhöhte Zylinderführung

Durch die Erhöhung am oberen Rand der Hydraulikzylinder werden die Zylinder konstant mit Öl benetzt. Dies verhindert ein Austrocknen der Zylinderdichtungen und garantiert somit höchste Langlebigkeit.


Elektro Heizplatte ELKOM

Die Elektro-Heizplatte ist auf der Presseite mit einer starken Aluminiumplatte belegt, die in einer thermischen Ummantelung die Heizspiralen enthält. Die Ummantelung sorgt für einen optimalen Wärmestrom in Richtung der Pressfläche. Als weitere Stabilisierung folgt eine Aluminiumplatte, die wiederum von einer Isolierung thermisch abgeschottet wird. Diese Elektroplatten können bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 120° eingesetzt werden. Auf Wunsch können die Pressflächen mit einer Goldeloxierung versehen werden.




Formrohrplatte

Diese Platte ist in Sandwichbauweise gefertigt. Oben und unten ist der Kern mit massiven Stahlplatten belegt. Im Inneren bildet eine Formrohrkonstruktion aus Stahl die nötigen Kanäle zum Transport des Wassers oder Öls und gewährleistet die nötige Stabilität. Die Pressfläche ist mit Aluminium ummantelt und kann auf Wunsch zusätzlich mit einer Mylar-Folie versehen werden. Mit Wasser kann eine max. Betriebstemperatur von 90°C erreicht werden. Wird Öl als Heizmedium eingesetzt, kann mit bis zu 120°C gearbeitet werden.



Massive gebohrte Stahlplatte

In einen massiven Stahlkörper werden die Heizkanäle eingebohrt, in denen das erhitzte Öl läuft und so den Stahlkörper auf Betriebstemperatur bringt. Diese schwerste Ausführung erlaubt einen Maximaldruck von bis zu 40 kg/cm². Die maximale Betriebstemperatur dieser Platten beträgt 250°C.



Technische Daten




	HVP 60	HVP 70L	HVP 90/90L	HVP 120/120L
Pressdruck	60 t	70 t	90 t	120 t
kg/cm ² (bei 80% Belegung)	2,3	2,2	3,5/2,9	4,6/3,8
Heizplatten-Länge	2.500 mm	3.000 mm	2.500/3.000 mm	2.500/3.000 mm
Heizplatten-Breite	1.300 mm	1.300 mm	1.300 mm	1.300 mm
Hub	400 (650)	400 (650)	400 (650)	400 (650)
Presszylinder (Stk.)	4	6	6	6
Presszylinder-Ø	70 mm	70 mm	70 mm	85 mm
Gewicht (ausstattungsabhängig, ohne Verpackung)	3.100–4.500 kg	3.700–5.200 kg	3.200–4.700 kg 3.700–5.400 kg	3.500–5.200 kg 4.000–5.700 kg
Länge [L]	3.100 mm	3.700 mm	3.100/3.700 mm	3.100/3.700 mm
Breite [B]	1.600–1.770 mm	1.600–1.770 mm	1.600–1.770 mm	1.600–1.770 mm
Höhe [H]	2.000 (2.370) mm	2.000 (2.370) mm	2.000 (2.370) mm	2.000 (2.370) mm



Weitere Informationen zu technischen Daten, individuellen Ausstattungsmöglichkeiten und alle Lärm-Geräuschkenwerte finden Sie im Internet unter www.format-4.com

Platzbedarf

Maßstab
1:50



Symbolbild HVP

Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie:

- Maschinen
- Videos
- Sofortangebote
- Werkzeug und Zubehör
- Alle technischen Daten



www.format-4.com

FAT 300/300 S/500 S

FELDER[®]

Robust, wendig und mobil
- die höhenverstellbaren
FELDER[®] Arbeitstische



Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen oder zusätzlicher Arbeitsplatz - die höhenverstellbaren FELDER[®] Arbeitstische FAT sind vielseitig einsetzbar und bietet stets höchste Stabilität und einfache Mobilität. Mit dem massiven Rahmen auf wendigen Laufrädern und der leichtgängigen Fußhydraulik sind Stabilität, Wendigkeit und eine bequeme Arbeitshöhe stets garantiert. Der Felder Arbeitstisch kann auf Wunsch mit einer individuell passenden Arbeitsplatte ausgestattet werden.



Noch mehr
praktisches Zubehör
finden Sie unter:
www.feldershop.com



Für jede Anwendung
die passende
Arbeitsplatte



Hochwertige Hydraulikzylinder für präzise
Höhenverstellung



Vier praktische
Haltegriffe erleichtern
das Handling



Ergonomische und
von drei Seiten leicht
erreichbare
Fußhydraulik

Sauberer Arbeitsplatz - saubere Werkstücke - wichtige Gesundheitsvorsorge



Noch mehr
praktisches Zubehör
finden Sie unter:
www.feldershop.com



Ein Schleiftisch ist ein wesentlicher Baustein für eine gesunde Werkstatt. Die Notwendigkeit professioneller Absauglösungen wurde in der Holzbearbeitungsbranche längst erkannt, so ist die Verwendung eines Schleiftisches bei Handschleifarbeiten in Österreich und Deutschland sogar gesetzlich verankert (GKV2011 §16a Abs. 3 bzw. BGI-739). Anfallende Stäube werden so optimal erfasst und sofort abgesaugt. BG-prüfzertifiziert (DGUV).



Stufenlose Höhenverstellung
726–1326 mm - stabil, flexibel
und mobil in Kombination mit dem
Felder Arbeitstisch FAT 300



FST 160

Abmessungen (L x B mm)	1660 x 1020
Arbeitsfläche abgesaugt (L x B mm)	1530 x 800
Arbeitshöhe einstellbar (mm)	726–1026
Arbeitshöhe stufenlos verstellbar (mm) mit FAT 300 (Option)	726–1326
Absauganschluss (mm)	140
Benötigte Luftmenge m ³ /h	1500
Gewicht (kg)	120
Filterfläche (m ²)	5
Platzbedarf (L x B x H mm)	1040 x 898 x 1940





AF 12

AF 14

AF 16

Maximale Absaugleistung bei geringstem Platzbedarf!



AF 22 Wandmontage

Hoher Bedienkomfort durch Spänesack-Schnellwechselsystem, Absauganschlüsse für Schlauch- und Rohrabsaugleitungen, und vieles mehr.

Mobil, stationär oder für platzsparende Wandmontage - wir haben die passende Absauglösung für jeden Bedarf.



AF 22 mobil

AF 22 Standgerät

AF 22-200 Standgerät



**Bestzeit!
Spänesackwechsel in 15 Sekunden!**

- 4 Sekunden: Verschlüsse öffnen und vollen Spänesack entnehmen
- 8 Sekunden: Neuen Spänesack einspannen
- 3 Sekunden: Verschlüsse wieder schließen
- 15 Sekunden: Bestzeit!**

Nur bei AF 22, AF 16

	AF 12	AF 14	AF 16	AF 22	AF 22-200
Absauganschluss (Ø mm)	120	140 (120/80)*	160 (140/80)*	120 + 80	200
Spänevolumen (l)	110	200	200	2x 200	2x 200
Volumenstrom max. (m³/h)	1350	2350	3000	3100	3100
Gewicht (kg)	32	47	52	70	70
Platzbedarf (L x B x H mm)	784 x 415 x 1977	965 x 575 x 2030	982 x 570 x 2063	1300 x 580 x 2150	1300 x 580 x 2150
Spänesackschnellwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* mit Verteiler



Noch mehr praktisches Zubehör finden Sie unter: www.feldershop.com



Saubere Luft für gesunde Werkstätten

Gewerbliche und industrielle Holzbearbeiter profitieren von holzstaubgeprüften und BG-prüfzertifizierten (DGVU) FELDER-Reinluftabsauggeräten in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen.

Alle Modelle erreichen einen Reststaubgehalt von weniger als $0,1 \text{ mg/m}^3$ und entsprechen somit der Reststaubgehaltstufe H3.

FELDER-Brikettierpressen

Mit Felder-Brikettierpressen reduziert sich das Volumen anfallender Späne um 90 %, gleichzeitig entfällt die Investition in einen Spänebunker oder -silo. Dank hochwertiger Brennstoffbriketts senken sich die Heizkosten oder es wird durch den Verkauf eine neue zusätzliche Einnahmequelle erschlossen.





Reinluft
im Profi-
format



Noch mehr
praktisches Zubehör
finden Sie unter:
www.feldershop.com

	RL 125	RL 140	RL 160	RL 200	RL 250	RL 300	RL 350
Absauganschluss (Ø mm)	125	140	160	200	250	300	350
Spänevolumen (l)	200	200	2x 200	2x 200	2x 250	2x 250	2x 250
Volumenstrom max. (m³/h)	1900	2500	3200	4000	5000	6000	8000
Reststaubgehalt (mg/m³)	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Schalldruck (dB)	74	74	70	70	75	75	75
Autom. Filterabreinigung	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Patronenfilter	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja
JET-Abreinigung	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Filterfläche (m²)	5	10	10	20	50	50	71
Platzbedarf (L x B x H mm)	1040 x 898 x 1940	1040 x 898 x 1940	1775 x 898 x 2005	1775 x 898 x 2005	2640 x 1140 x 2260	2640 x 1140 x 2260	2640 x 1140 x 2260



Patronenfilter
 ✓ Größere
 Filterfläche
 bei ähnlichem
 Platzbedarf
 ✓ Reduzierte
 Filterbelastung
 ✓ Maximierte
 Filterstandzeit

JET-Abreinigung
 Kontinuierliche
 Druckluftstöße
 reinigen den Filter
 vollautomatisch
 und garantieren
 langanhaltend
 perfekte Absauger-
 gebnisse

Vorschubapparate

Durch die konstante Vorschubgeschwindigkeit, die hochwertigen Gummirollen und das exakte Anliegen der Werkstücke garantiert ein Vorschubapparat saubere und gleichbleibend präzise Arbeitsergebnisse bei jeder Anwendung.

Empfohlene Einsatzgebiete: Standard- und Serienarbeiten an der Fräse oder Kantenschleifmaschine, Abrichthobeln, Besäumen und Parallelschneiden.

Bei Vorschubapparaten mit Raumschwenkkopf können schmale Werkstücke durch 90-Grad-Schwenkung auch am Anschlag angeedrückt werden (Variofeed 3/4, F-48).

	S308 Standard	F-38 Standard	Vario- feed 3 Standard	F-48 Industrie	Vario- feed 4 Industrie
Schwenkkopf	einfach	einfach	Raum- schwenkkopf	Raum- schwenkkopf	Raum- schwenkkopf
Leistung (kW)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Antriebsrollen (Stk.)	3	3	3	4	4
Rollen Ø / Breite (mm)	120/60	120/60	120/60	120/60	120/60
Vorschubgeschw. (m/min.)	3,2/6,3/ 8,3/12,5/ 16,7/25/ 32/63	3,2/6,3/ 8,3/12,5/ 16,7/25/ 32/63	Vario 3-18	3,5/4/ 6,5/8/ 10/12,5/ 20/25	Vario 3-18
Gewicht (kg)	41	59	65	67	70



Noch mehr
praktisches Zubehör
finden Sie unter:
www.feldershop.com





S308



F-38



Variofeed 3



F-48



Variofeed 4



FELDER GRUPPE LIEFERPROGRAMM 2018

FELDER

Kreissägen und
Formatkreissägen



K 940 S K 700 S K 700 Professional K 700



K 500 S K 500 Professional K 500

Kreissäge-
Fräsmaschinen



KF 700 S Professional KF 700 Professional KF 700

Fräsmaschinen



F 900 M F 900 Z F 700 M F 700 Z

Bandsägen



FB 940 RS FB 940/840
FB 740 RS FB 740/640

Bandschleif-
maschine

Kantenschleif-
maschinen



FS 722 FS 900 KF FS 900 K

Dübelbohr-
maschine



FD 21

Bohr- und
Stemmmaschine



FD 250

Breitband-
schleifmaschinen



FW 1102 perform FW 1102 Classic FW 950 classic

Bürstmaschine

Absauggeräte



RL 350 RL 300 RL 250

Brikettierpressen

FORMAT

Kreissägen
und Format-
kreissägen



kappa 590 x-motion kappa 590 e-motion kappa 550 e-motion kappa 550 x-motion kappa 550 kappa 400 x-motion

CNC-
Bearbeitungszentren



c-express 920 classic creator 950 profit H200/H300 profit H350 profit H500/H500 MT

Plattenaufteilsägen



kappa V60 kappa V60 classic kappa automatic classic kappa automatic 60/100

Kantenanleim-
maschinen



tempora F400 45.03/L tempora F600 60.06/L

Hammer

Kreissägen
und Format-
kreissägen



K4 Perform K3 winner Comfort K3 winner K3 basic

Hobelmaschinen



A3 41A A3 41D A3 41 A3 31 A3 26

Kombimaschinen



C3 41 Perform C3 41 Comfort C3 41 C3 31 Perform C3 31 Comfort C3 31



KF 500 Professional KF 500

Kombimaschinen



CF 741 S Professional CF 741 Professional CF 741 CF 531 Professional CF 531



F 500 MS F 500 M

Hobelmaschinen



AD 951 AD 941 AD 741 AD 531 A 951 L A 941 D 963 D 951



structura 60.02

Kantenanleimmaschinen



G 500 G 480 G 360 G 330 G 220 FK 300 ForKa 300 S eco ForKa 200 ECO plus ERM 1050



RL 200 RL 160 RL 140 RL 125



FBP 50, FBP 60, FBP 70



AF 22 Stationär



AF 22 Fahrbar



AF 22-200 Stand



AF 22 Stand



AF 16



AF 14



AF 12



kappa 400

Hobelmaschinen



dual 51 plan 51 L exact 63 exact 51

Fräsmaschinen



profil 45 M x-motion profil 45 M profil 45 Z x-motion profil 45 Z



profit H08/H08 21.31



profit H10

Breitband-schleifmaschinen



finish I 352 modular finish I 353 modular finish I 350 classic/gloss

Heizplattenpressen



tempora F800 60.12 x-motion plus/e-motion tempora F800 60.08 x-motion plus/e-motion



HVP Typ 1 Heizplattenpresse mit Elkom® Elektro-Heizplatten



HVP Typ 2 Heizplattenpresse mit Warm-Wasserheizung



HVP Typ 3 Heizplattenpresse mit Thermo-Ölheizung



HVP Typ 4 Heizplattenpresse mit Anschluss an das bestehende Heizsystem

**Fräsmaschine
Kreissäge-
Fräsmaschinen**



F3 B3 Perform B3 winner Comfort B3 winner B3 basic

Bandsägen



N4400 N3800

Langloch-bohrmaschine



D3

Absauggerät



S01





FORMAT-4 Maschinenbau

KR-Felder-Straße 1
6060 HALL in Tirol
Austria
Tel. +43 5223 55306
Fax +43 5223 55306-63
info@format-4.com

www.format-4.com

Sofort-INFO unter:

- Ⓐ Tel. 05223 55306
Fax 05223 55306-63
www.format-4.at
- Ⓓ Tel. 089 383 804-68
Fax 089 383 804-69
www.format-4.de
- ⒸⒽ Tel. 044 872 51 00
Fax 044 872 51 21
www.format-4-suisse.com
- ⒾⒿ Tel. 0472 832 628
Fax 0472 802 301
www.format-4.it

A/18F4-09-GER/S/1.00/V/2710/



AH · © 04/2018 · FELDER® Austria
Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet.
Änderung der technischen Daten, Satz- und Druckfehler sowie
Irrtümer jederzeit vorbehalten.