

mafelli



Håndrundsav

K 85 / K 85 Ec

Kapsav system

KSS 80 Ec / 370

Saven, der opfylder fremtidens krav.

Rotationspunkt på skinnens underside



Perfekt snitkvalitet selv ved skråsnit: Håndrundsaven er optimeret til brug med føringsskinne. K 85 / K 85 Ec saver altid nøjagtigt langs gummilæben.



Håndrundsavene K 85 / K 85 Ec og kapsav systemet KSS 80 Ec 370 overbeviser med nye løsninger, som giver dig følbare mere brugerkomfort og effektivitet.

Manuel tilbagetrækning af sikkerhedsbøjlen



Ved hjælp af et ekstra greb kan du bekvemt og nemt trække sikkerhedsbøjlen tilbage. Det gør placeringen af maskinen på emnet – specielt ved skråsnit – komfortabel og sikker.

Optimal spånføring



Vi har optimeret spånføringen i den nye håndrundsav, så udsugningskanalen – selv ved snit i træfibreplader – ikke kan blive tilstoppet: Det er et specielt vigtigt ved dyksnit i fibrenes retning.



Nu bliver perfekte saveresultater endnu nemmere.

ARBEJDER TÆT PÅ KANTEN SELV MED LILLE MATERIALEBREDDE



Det er så nemt:

Det nye undergrebsanslag muliggør præcision selv ved besværlige savesituationer. Med to skalaer på bøjlerne kan du indstille dine mål helt nøjagtigt.

DYKSNIT



Det er så nemt:

Med 2-i-1 funktionen kan du bekvemt og praktisk lave dine dyksnit. Yderligere muliggør den affjedrede FLIPPKEIL et sikkert dyksnit – også uden, at du skruer spaltekniven af.



Det er så nemt:

Udskiftningen af savbladet på K 85 / K 85 Ec klarer du hurtigt, sikkert og komfortabelt. Du trykker bare på oplåsingsknappen (1) og løfter grebet (2) op, sætter pendulkappen (3) fast i holderen og løsner flangen. Nu skifter du savbladet, spænder det nye fast og løsner grebet (2) igen.

HURTIG UDSKIFTNING AF SAVBLAD

Om det handler om arbejder tæt på kanten, om perfekte kap-, dyk- og vinkelsnit, om en hurtig savbladsudveksling eller om den smarte indstilling af snitdybden: K 85 / K 85 Ec og KSS 80 Ec / 370 løser de givne opgaver komfortabelt og effektivt.

KAPSKINNE | KUN TIL KSS 80 Ec / 370



Det er så nemt:

På vores kapsav system KSS 80 Ec / 370 er håndrundsaven og føringsskinnen fast forbundet med hinanden og danner derved en samlet enhed.

En fastsiddende og én indstillelig anslagsknast sørger for, at systemet kan bruges til vinkelsnit fra -60° – -50° . Saven trykkes, med begge anslagsknaster på undersiden af skinnen, ganske enkelt ind mod det materiale, der skal bearbejdes. Du saver bare og så er det klart! Skinnen bliver automatisk trukket tilbage i udgangspositionen, når du er færdig.

Gode resultater med kapskinnen:

Scan coden og se filmen.



mafell.de/kss80v

Du kan bruge K 85 / K 85 Ec og KSS 80 Ec / 370 i følgende materialer: Massivt træ, plade- og træfibermaterialer, døre og køkkenbordsplader såvel som i isoleringsmaterialer.



Det er så nemt:

Du kan nemt forbinde vinkelanslaget med føringsskinnen. Bare sæt adapteren i, skub skinnen sammen, lås den fast og indstil den ønskede grad. Nu kan emnet skæres til nøjagtigt efter den indstillede vinkel.

NØJAGTIGE SNITRESULTATER

Vores K 85 / K 85 Ec: Velkommen til fremtidens sav.

FLIPPKEIL

Den affjedrede FLIPPKEIL muliggør et sikkert dyksnit – også uden, at du skruer spaltekiven af. Ved neddykningen i materialet bliver den i første omgang trykket opad og glider derefter automatisk efter i savspalten.



Innovativ snitviser

Den nye snitviser bevæger sig automatisk med i den vinkel, maskinen føres i. Det betyder, at den med sin længde af 52 mm altid viser dig den rigtige skærekant.

Om tømrer, byggerihåndværker, snedker eller indendørshåndværker: K 85 / K 85 Ec er begge særdeles godt forberedt på fremtidens udfordringer. Ikke bare på grund af deres fremragende materiale- og forarbejdningskvalitet, men også takket være deres gennemtænkte brugerkomfort. Du sparer ganske enkelt tid og energi, som du i stedet for kan bruge på din vigtigste opgave: At aflevere et godt stykke arbejde.



CUprex! Høydelsmotoren står for rå kraft og høje omdrejningstal. Høydelsmotoren har præstationsoptimeret digital elektronik, der gør det muligt at regulere K 85 Ec's omdrejningstal trinløst, så den kan indstilles til brug i forskellige materialer og til forskellige opgaver.



Hurtig og sikker indstilling af snitdybden

Med 2-i-1 funktionen kan du hurtigt og sikkert indstille snitdybden. Du løsner bare låsen (1), indstiller snitdybden efter skalaen, slipper grebet og så er du færdig. Dine dyksnit styrer du også med denne funktion.



Fastklemning af anslag

Når du bruger parallel- og undergrebsanslag, sørger fire fastklemningspunkter og skalaens referencepunkt for, at du har en præcis indstilling.



Optimal aflæsning af skalaen

K 85 / K 85 Ec's nye hældningsindstilling sørger for optimal aflæsning af skalaen fra 0 til 60°.



Gentagelsesanslag til snitdybde

Fra 25 til 88 mm kan du forindstille snitdybden og fikse den.



Førsteklasses forarbejdning

Grundpladen er lavet af magnesiumstøbegods og har en vaffelstruktur, som sørger for enorm stabilitet og en optimeret vægt.

KSS 80 Ec / 370: Med lethed opnår du perfekte kapsnit.

FLIPPKEIL

Den affjedrede FLIPPKEIL muliggør et sikkert dyksnit – også uden, at du skruer spaltekniiven af. Ved neddykningen i materialet bliver den i første omgang trykket opad og glider derefter automatisk efter i savspalten.



Fjernelse af skinnen

Takket være en quick-lås kan du skille maskinen fra skinnen med kun ét håndgreb. På den måde kan du også bruge KSS 80 Ec / 370 som separat håndrundsav med alle de funktioner, som K 85 / K 85 Ec også byder på.



Innovativ snitviser

Den nye snitviser bevæger sig automatisk med i den vinkel, maskinen føres i. Det betyder, at den med sin længde af 52 mm altid viser dig den rigtige skærekant.

Hvis du tit har med kapsnit at gøre, så giver KSS 80 Ec / 370 dig en endnu højere brugerkomfort. For med den specialkonstruerede føringssskinne lykkes kapsnit utrolig hurtigt med rene snit. Og det med en snitdybde på 80 mm.



Førsteklasses forarbejdning

Grundpladen er lavet af magnesiumstøbegods og har en vaffel-struktur, som sørger for enorm stabilitet og en optimeret vægt.



Hurtig og sikker indstilling af snitdybden

Med 2-i-1 funktionen kan du hurtigt og sikkert indstille snitdybden. Du løsner bare låsen (1), indstiller snitdybden efter skalaen, slipper grebet og så er du færdig. Dine dyksnit styrer du også med denne funktion.



Optimal aflæsning af skalaen

KSS 80 Ec / 370's nye hældningsindstilling sørger for optimal aflæsning af skalaen fra 0 til 60°.



Cuprex! Højdelesmotoren

står for rå kraft og høje omdrejningstal. Højdelesmotoren har præstations-optimeret digital elektronik, der gør det muligt at regulere KSS 80 Ec / 370's omdrejningstal trinløst, så den kan indstilles til brug i forskellige materialer og til forskellige opgaver.



Gentagelsesanslag til snitdybde

Fra 19 til 82 mm kan du forindstille snitdybden og fiksere den.

Tekniske data og tilbehør



K 85

Startermodel med prisfordel
Med elektronik, i papkasse



K 85 Ec

Kompletmodel i kuffert
Elektronik inkl. indstilling af
omdrejningstal med parallelanslag,
i MAFELL L-MAX kasse



KSS 80 Ec / 370

**KSS-model med
> 80 mm snitdybde**
Inkl. indstilling af omdrejningstal,
med parallelanslag, i papkasse

Tekniske data

Watt effekt	2.300 W	2.300 W	2.300 W
Omdrejningshastighed tomgang	4.400 1/min	2.250 – 4.400 1/min	2.250 – 4.400 1/min
Snitdybde	0 – 88 mm	0 – 88 mm	0 – 82 mm
Snitdybde ved 45°	0 – 61,5 mm	0 – 61,5 mm	0 – 55,5 mm
Snitdybde ved 60°	0 – 44,5 mm	0 – 44,5 mm	0 – 38,5 mm
Snitdybde ved 90°	–	–	370 mm
Kip område	0 – 60°	0 – 60°	0 – 60°
Vægt	7,3 kg	7,3 kg	8,8 kg

Best.-nr.

918201

918202

918501

Leveringsomfang

1 Savblad HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
1 Sekskantet skruetrækker 5 mm
1 Kabel 4 m

1 Savblad HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
1 Sekskantet skruetrækker 5 mm
1 Kabel 4 m
1 Parallelanslag
1 L-MAX

1 Savblad HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
1 Sekskantet skruetrækker 5 mm
1 Kabel 4 m
1 Parallelanslag
1 Kapskinne 370

Med den nye håndrundsav i 85 mm klassen har du muligheden for at vælge mellem tre stærke modeller. På den måde kan du vælge nøjagtig det værktøj, der passer til dine opgaver.




K 85-PA

**Parallelanslag
2 skalaer**
Best.-nr. 205323



K 85-UA

**Undergrebsanslag
2 skalaer**
Best.-nr. 205166



Z 12-WZ

Z 24-WZ

Z 56-WZ

Savblade HM

237 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
til lang- og tværsnit i træ

237 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, Z 24, WZ
til tværsnit i træ

237 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, Z 56, WZ
til træfiber og tværsnit i træ

Best.-nr. 092590

Best.-nr. 092591

Best.-nr. 092592



Føringsskinne F

F 80 – 0,80 m lang
F 110 – 1,10 m lang
F 160 – 1,60 m lang
F 210 – 2,10 m lang
F 310 – 3,10 m lang

Best.-nr.
204380
204381
204365
204382
204383

**Taske
til føringsskinne F 160**

til føringsskinner op til 1,6 m længde
Best.-nr. 204626

**Taske
til føringsskinne-sæt**

2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ taske til føringsskinne
Best.-nr. 204805

**Taske
til føringsskinne-sæt**

F 80 + F 160 + F-WA + F-VS
+ 2 x F-SZ 100MM + taske til
føringsskinne
Best.-nr. 204749



Samlestykke F-VS

til forbindelse af to føringsskinner
Best.-nr. 204363

Endestykke F-EK

2 styk
Best.-nr. 205400



Vinkelanslag F-WA

Best.-nr. 205357

Klæbeprofil F-HP 6,8M

6,8 m lang
Best.-nr. 204376



**Opriftbeskytter
F-SS 3,4M**

3,4 m lang
Best.-nr. 204375



**Skruetvinge
F-SZ 100MM**

2 styk, til fiksering
af skinnen på emnet
Best.-nr. 205399



**Suge-spænde-system
Aerofix F-AF 1**

med skinne, adapter til
oppe og under, flexslange
Best.-nr. 204770

**Flexslange
FXS 1000MM**

op til 3,2 m længde
Best.-nr. 205276



For at udvikle en bedre maskine, eller et bedre værktøj, går vi hos MAFELL tit helt andre veje: Vi forandrer vores måde at se tingene på og i tænkeboksen laver vi maskinen eller værktøjet om, så de i væsentlige dele bliver helt nye. Men selv med nye tanker, glemmer vi aldrig at holde øje med de nye krav, som i fremtiden kan blive stillet til træhåndværket.

Tænkeboksen i kombination med en fremragende materiale- og forarbejdningskvalitet gør, at der til stadighed opstår forbløffende løsninger. For eksempel i forhold til funktion og brugervenlighed. Det er vores krav til os selv, at du ved dit arbejde ikke behøver af gøre dig tanker om din maskine og dit værktøj. Ganske enkelt at den grund, at det har vi hos MAFELL allerede gjort rigeligt for dig. Du skal bare kunne lave dit arbejde – og for alt andet gælder:

Follow your instinct.

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner: