





DIE KOMPAKTE MASCHINE



UM IHRE IDEEN ZUM LEBEN ZU ERWECKEN

KOMPAKTHEIT



Die **reduzierte Größe** der Maschine vermeidet den Abbau für den Versand und vermindert so die Installationszeit.

Die Größe schränken die Leistungen nicht ein: es ist möglich, sehr sperrige Teile auch im Pendelverfahren zu bearbeiten.

SCHNELLIGKEIT



Dank der **5-Achs-Arbeitsaggregate Revolver** sind alle notwendige Werkzeuge für jede beliebige Bearbeitung immer zur Verfügung. Dies garantiert eine unvergleichliche Durchführungsgeschwindigkeit.

Alternativ kann das **Arbeitsaggregat mit Einzelelektrospindel LI11** bei komplexen und schweren Bearbeitungen angewendet werden.

FLEXIBILITÄT



Balestrini idea kann mit **Traversentisch oder Multifunktionsstisch** ausgestattet werden.

Der **Traversentisch** wurde dazu entworfen, um die maximale Modularität nach dem Produktionsbedarf zu haben. Die Combi-, Jig-free und CSR-Werkstückspannvorrichtungen passen sich perfekt an die Bearbeitung von Werkstücken jeglicher Form an.

Der **SCM Multifunktions-Aluminium Arbeitstisch** garantiert perfekte dauerhafte Planarität. Das direkt integriertes Vakuumsystem und spezielle T-Nuten ermöglichen eine optimale Werkstückblockierung.

SICHERHEIT



Um die Maschinengesamtmaße zu reduzieren und gleichzeitig in völliger Sicherheit zu arbeiten, ist die Maschine mit **einer Schutzkabine mit vertikalen Schiebetüren** ebenfalls ausgestattet.

REINIGUNG



Die verschiedenen verfügbaren **Reinigungssysteme** ermöglichen Umwelt sauber zu halten und Wartungsarbeiten erheblich zu reduzieren.

INNOVATION



Die Maschinensteuerung ist einfach, effektiv und von sofortiger Verwendung über den Touchscreen der **eye-M PRO** Bedienkonsole und der neue **Maestro active** Mensch- Maschine-Schnittstelle.

Die **neue Smart Pro CAD/CAM-Software** ermöglicht Werkstücke und Bearbeitungen zu erzeugen, Werkzeugwege automatisch zu optimieren und in einer einzigen Arbeitsumgebung zu simulieren, indem die Programmierzeit stark reduziert wird.

Die perfekt integrierte **IoT-Plattform Maestro connect** visualisiert, analysiert und überwacht alle Daten, die von der Maschine kommen und zur Steigerung der Produktivität, Reduzierung der operativen, Energie- und Wartungskosten unerlässlich sind.

23

Anwendungsbereiche


24

Technische Daten

ÜBERSICHT DER TECHNISCHEN EIGENS

TECHNOLOGISCHE VORTEILE

idea




Hohe vertikale Achsenhub für die Bearbeitung der Werkstückhöhe bis zu 620 mm.



N° 1 oder 2 Arbeitstische



Multifunktionsarbeitstisch geeignet für jede beliebige Werkstückreferenz- und Spannungsanforderung.



Traversentisch konfigurierbar mit Combi, Jig free und CSR Werkstückspannvorrichtungen.

CHAFTEN



5-Achs-Arbeitsaggregat mit Einzelelektrospindel doppelgerichtet oder Revolver mit automatischem Werkzeugwechsel und Flüssigkeitskühlung.



eye-M PRO Bedienkonsole mit 2 möglichen Einbaumöglichkeiten: im Schaltschrank oder auf mobilem Konsolenwagen.



Lineares Werkzeugmagazin an der Säule des Portals befestigt.

ARBEITSAGGREGATE



ARBEITSAGGREGAT LI11

Dank ihrer äußerst kompakten Geometrie ermöglicht das Arbeitsaggregat LI11 Bearbeitungen an komplex geformten Elementen. Die **12 kW-Elektrospindel** macht das Arbeitsaggregat leistungsstark, für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bidirektionales Arbeitsaggregat, das sich um die B- und C-Achse dreht, mit automatischem Werkzeugwechsel und Flüssigkeitskühlung.




ARBEITSAGGREGAT CS33

Es ist mit **3 immer einsatzbereit unabhängigen Elektrospeindeln**, eine davon mit Werkzeugwechsel, ausgestattet. Das Arbeitsaggregat zeichnet sich durch eine Drehung um die B- und C-Achsen und ein stromlinienförmiges Design, das die Bearbeitung der komplex geformten Werkstücken ermöglicht. Die Flüssigkeitskühlung garantiert einen perfekten Wirkungsgrad für die Wärmeableitung.

	LI11	CS33	CS44
Nennleistung	1 X 12	1 X 12 2 X 9.5	4 X 9.5
Max. Drehzahl	24000	24000	24000
Werkzeugwechsel	JA	JA	NEIN
Anschluss	HSK 63 F	HSK 63 F + ER40	ER40
Kühlung	FLÜSSIGKEIT	FLÜSSIGKEIT	FLÜSSIGKEIT
Max. Werkzeugdurchmesser		400*	


* Unbegrenzte B-Achsen-Drehung für Werkzeugdurchmesser bis 200 mm. Von 200 bis 400 mm B-Achsendrehung begrenzt auf 110°.





ARBEITSAGGREGAT CS44

Es ist ein Einstiegs-Arbeitsaggregat mit **4 unabhängigen Elektrospeindeln** mit Flüssigkeitskühlung und ohne Werkzeugwechsel ausgestattet. Das Arbeitsaggregat zeichnet sich durch eine Drehung um die B- und C-Achsen und ein stromlinienförmiges Design, das die Bearbeitung der komplex geformten Werkstücken ermöglicht.



Die Arbeitsaggregate CS33 und CS44 sind mit **pneumatischem Auswuchten der Z-Achse bei geschlossenem Kreislauf** serienmäßig ausgestattet, Grundvoraussetzung, um signifikante Einsparungen beim Druckluftverbrauch zu erzielen.

ZUBEHÖR FÜR ARBEITSAGGREGATE



VORRICHTUNG ZUR WERKZEUGMESSUNG UND NULLSETZUNG DER ACHSEN

Auf manuell kippbarem Auflager montiert. Es erlaubt:

- Messung des Werkzeugdurchmessers und der Länge
- Nullsetzung der B- und C-Drehachsen.



BOHRAGGREGAT AUF ARBEITSAGGREGATE CS33 UND CS44

Um mehr Bohrungen in einer Einzeloperation durchzuführen. Es ist auf der Seite des Arbeitsaggregats angebracht und mit 5 oder 7 Vertikalspindeln ausgestattet.

WERKZEUGMAGAZINE



LINEARES WERKZEUGMAGAZIN MIT 6 ODER 8 POSITIONEN

Lineares Vertikalwerkzeugmagazin an der Säule des Portals befestigt. Die Auslösebewegung mit dem Kurbelwellenmechanismus reduziert die Werkzeugwechselzeit. Es ist möglich, ein zusätzliches Werkzeugmagazin auszuwählen, das an der gegenüberliegenden Säule des Portals befestigt ist.

	LINEAR	
	LI11 - CS33	
Für Arbeitsaggregate		
Positionen	6	8
Positionsachsabstand	115	82
Sägeblatt-Durchmesser max.	400	400
Werkzeuglänge (inkl. Werkzeughalter) max.	180	180
Einzelnes Werkzeuggewicht max. (kg)	6	6
Gewicht auf Werkzeugmagazin max. (kg)	20	20



Der **Traversentisch** ist die optimale Lösung für alle, die Flexibilität und einfache Einrichtung benötigen. Auf dem Arbeitstisch können einer oder mehrere Traversen zur Unterstützung der Werkstückspannvorrichtungen wie **Combi**, **Jig free** und **CSR** montiert werden.



UNIVERSALWAGEN

Jede Werkstückspannvorrichtung wird an der Traverse durch einen Universalwagen verriegelt, der entlang der gleichen Traverse bewegt werden kann. Millimeterlinien und Referenzstifte machen die manuelle Einrichtung sehr präzise.



ABSENKBARER REFERENZANSCHLAG

Am Ende der Traverse und an der Seite des Arbeitstisches positioniert, garantiert ein absenkbarer Referenzanschlag eine genaue Werkstückreferenz.

TRAVERSENTISCH

WERKSTÜCKSPANNVORRICHTUNGEN



COMBI

Die optimale Vorrichtung zur Spannung von Schablonen und großen Werkstücken. Sie besteht aus einem quadratischen Bakelit-Vakuumtisch und einem Aluminiumtisch, orthogonal zueinander positioniert.



VAKUUMTISCH

Vakuumtisch aus quadratischem Bakelit zur Spannung von Vorrichtungen oder Werkstücken durch Vakuum.



JIG FREE

Zur schnellen und einfachen Spannung langer Werkstücke mit relativ kleinen Querschnitten, die Bearbeitungen auf den 5 Seiten erfordern. Das Stück wird korrekt referenziert, da ein Referenzanschlag an der Seite der Spannvorrichtung Jig free blockiert ist.




CSR

Wirtschaftliche Lösung aus Aluminium, mit der die Höhe der Schablonen erhöht werden kann, um Kollisionen zwischen den Arbeitsaggregaten und dem Arbeitstisch zu vermeiden.

MULTIFUNKTIONSTARBEITSTISCH

Der **SCM Multifunktionsstisch aus Aluminium** gewährleistet maximale Zuverlässigkeit. Gekennzeichnet durch eine perfekte dauerhafte Planarität, verformt sich der Tisch trotz Änderungen der Umgebungsfaktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit nicht.



Die T-förmigen Nuten ermöglichen die starre Befestigung eventueller zusätzlicher Spanner, die nicht von SCM geliefert wurden. Es ist möglich den Arbeitstisch mit Saugern auszustatten, die gemäß Werkstücktyp und -geometrie frei befestigt werden.


OPTIONALE SYSTEME



VAKUUMSYSTEM

Balestrini idea kann mit einem Vakuumsystem und einer 90 m³/h Vakuumpumpe für jeden Arbeitstisch ausgestattet werden.

Das Vakuumsystem ist notwendig, wenn die Ausrüstung für Multifunktions-Arbeitstisch und die Werkstückspannvorrichtungen COMBI, CSR und Vakuumtisch verwendet werden.





CE-SCHUTZKABINE MIT VERTIKALEN SCHIEBETÜREN


Eine Schutzkabine schützt den Bediener vor dem versehentlichen Auswurf von Teilen und gleichzeitig garantiert vollständige Ergonomie im manuellen oder automatischen Belade- / Entladevorgang. Das zentrale Schott kann abgenommen werden, um das bearbeitbare Volumen zu verdoppeln.

REINIGUNGSSYSTEME



EXTRAKTIONSSCHLITZE AUF DEM MASCHINENBETT

Mit direktem Anschluss an das Absaugsystem zur Vermeidung von Spänen-Akkumulation.



SAMMLUNGSBEHÄLTER FÜR SPÄNE UND ABFÄLLE

Sie befinden sich am Maschinenbett und ermöglichen den Transport von Spänen und Abfall in Richtung der Vorder- und Rückseite der Maschine.



EYE-M PRO BEDIENKONSOLE

balestrini idea
CNC-Bearbeitungszentrum



Bedientafel mit linearem Design, einfach und elegant, betont den "Vollbild" -Effekt.

Über die integrierte LED-Statusleiste kann der Bediener den aktuellen Maschinenstatus auf einen Blick erkennen.



2 Einbaumöglichkeiten: im Schaltschrank oder auf mobilem Konsolenwagen.

M Maestro Digital Systems

INTELLIGENTE SOFTWARE UND DIGITALE DIENSTE ZUR VERBESSERUNG DER PRODUKTIONSLEISTUNGEN DER HOLZ- UND MÖBELINDUSTRIE.

Planung



Programmierung
und Generierung der
Maschinenprogramme

Maestro office

Büro

Werkstatt

Maestro active

Schnitt



Fräsarbeiten
Bohrarbeiten

SOFTWARE

Einfach, intelligent und integrierbar.

Die Maestro-Software wird auf der Grundlage der Maschinenteknologie und des gesamten Prozesses angepasst. Die kompletten Maestro-Software Programme haben eine gemeinsame Aufgabe:

einfach zu bedienen, sodass jeder Bediener die Software einfach und sicher erlernen und verwenden kann **intelligent**, mit Algorithmen und Rechenmodulen, die das bestmögliche Ergebnis erzielen **integrierbar** mit der vorhandenen Software im Unternehmen, um den gesamten Kundenprozess zu verwalten.



SCM begleitet holzverarbeitende Unternehmen während des gesamten Prozesses und bietet Maschinen mit Softwarelösungen und digitalen Diensten an. Dabei wird ständig auf die Verbesserung der Leistungen geachtet, um die Produktivität des Unternehmens zu optimieren.

Die SCM-Softwarelösungen werden so entwickelt, dass sie in die vorhandene Software des Unternehmens integriert werden können, um den Einsatz der Maschine und den gesamten Prozess zu optimieren.

DIGITALE DIENSTE

Über die IoT-Plattform, die die Daten der Maschine erhebt und analysiert, **hat SCM eine Welt digitaler Dienste geschaffen, die von Maestro connect aktiviert werden.**

Durch den Anschluss einer SCM Maschine über Maestro connect kann sich jeder Kunde für ein umfangreiches Programm an Mehrwertdiensten anmelden. Der Kunde wird während des gesamten Lebenszyklus der Maschine so begleitet, um die Produktivität und Effizienz zu verbessern.

1
Maschinenüberwachung,
KPIs, Frühwarnung

2
Wartungsunterstützung

3
Vorausschauende
Wartung, maschinelles
Lernen

4
Export von Berichten
und historischen
Daten

5
Erweiterte
Garantie

6
Remote-Support
erhöht

7
Intelligentes
Lernen, Videos
und Tutorials

Maestro connect
IoT-Plattform





Smart Pro



SMART PRO ist eine außergewöhnlich moderne CAD/CAM-Software zur Erstellung und Verwaltung von Fräsarbeiten, Bohrarbeiten, Schnitten usw., die sich einfach und zuverlässig bedienen lässt.

Smart Pro ist in zwei Versionen verfügbar:

- Version **Basis**: 3-Achs-CAD/CAM-Software mit Import der 5-Achs-Bearbeitungen von externer Software.
- Version **Advanced**: 5-Achs-CAD/CAM-Software.

SOFTWARE

Büro

FUNKTIONEN

Aufgrund der 3D-Zeichnung der Maschine und der Werkstückspannvorrichtungen ermöglicht unsere Software folgendes:

SIMULATION

Mit der Software können Arbeitszyklen im voraus simuliert und dadurch alle gemachten Änderungen und Optimierungen angezeigt werden. Dadurch ergibt sich eine enorme Zeitersparnis beim Einrichten der Maschine, wodurch das Musterstück viel schneller zur Verfügung steht.

KOLLISIONSTEST

Die Software weist auf alle eventuellen Interferenzen zwischen den Werkzeugen und dem Werkstück oder den Maschinenteilen hin.

OPTIMIERUNG DER WEGE AUSSERHALB DES WERKSTÜCKS

Durch die Software werden die von einem Bearbeitungsvorgang zum nächsten ausgeführten Werkzeugbewegungen automatisch optimiert.

ARBEITSMAKROS

Die Software verfügt über Makros, die die Programmierung sich wiederholender Arbeitsabläufe vereinfachen und beschleunigen.

5-ACHSEN-WEGINTEGRATION

Mit der Software können programmierte Werkzeugwege importiert und in andere CAD/CAM-Systeme integriert werden.

CAD-PERFORMANCE

Mit der SOFTWARE können sowohl Wege frei gezeichnet und unterschiedliche CAD-Formate verwaltet werden, sodass die Zeichnungen der in der Maschine zu platzierenden und von dieser zu bearbeitenden Werkstücke auf einfache Weise importiert werden können.



Maestro active cnc

Maestro active ist die neue gemeinsame Bedieneroberfläche für alle SCM Maschinen. Derselbe Bediener kann verschiedene Maschinen betätigen, als die Maestro active Oberfläche Software das gleiche *look&feel*, die gleiche Icons und einen gleichen Ansatz zur Interaktion hat.

EINFACHE BEDIENUNG

Die neue Oberfläche wurde eigens für eine sofortige Anwendung über *touch* Bildschirm entwickelt und optimiert. Grafik und Icons wurden für eine bedienerfreundliche Benutzung neu aufgezeichnet.

KEINE FEHLER

Verbesserte Produktivität dank der integrierten Vorgänge zur Hilfe und Wiederherstellung, welche die Möglichkeit von Fehler seitens des Bedieners vermindern.

SOFTWARE

Werkstatt

Maestro active cnc

EINE REVOLUTIONÄRE INTERAKTION MIT IHRER SCM MASCHINE

VOLLSTÄNDIGE KENNNTNIS DER MASCHINEREIGNISSE UND TEILEN DER BEDIENERERFAHRUNG

Maestro active ermöglicht die Zeiten betreffend Wartung, Bildung und andere Ereignisse zu verzeichnen, und alle Tätigkeiten in einer Database aufzubewahren. Das know - how des Bedieners wird gespeichert und zur Verfügung des Unternehmens gestellt, dank der Möglichkeit, alle Ereignisse zu erläutern und beweisen.

FORTGESCHRITTENE ORGANISATION DER PRODUKTION

Maestro active ermöglicht, mehrere Bediener mit unterschiedlichen Rollen und Verantwortungen zu konfigurieren, je nach Maschinenanwendung (z.B.: Bediener, Servicetechniker, Verwalter, ...). Außerdem kann man die Arbeitsschichte an der Maschine festsetzen, und danach für jeden Schicht Tätigkeiten, Produktivität und Ereignisse ermitteln.

ABSOLUTE QUALITÄT DES BEARBEITETEN WERKSTÜCKS

Mit Maestro active wird die Werkstückqualität nicht mehr durch abgenutzten Werkzeugen gefährdet. Am Ende der Lebensdauer des Werkzeugs sendet das neue Tool Life Determination System von Maestro active Mitteilungen, um das Werkzeugauswechseln zu empfehlen.

AUSRÜSTUNG? KEIN PROBLEM!

Maestro active führt den Bediener während der Ausrüstung den Werkzeugwechsler.

A WORLD OF SERVICES FOR GREATER EFFICIENCY

Maestro connect

SCHLIESSEN SIE IHRE SCM MASCHINE AN, UND PROFITIEREN SIE VON ZAHLREICHEN ZUSATZLEISTUNGEN

Indem Sie Ihre Maschine mit der IoT Maestro connect Technologie ausstatten, werden Sie zu einem breiten Leistungsprogramm Zugang haben. Sie werden zahlreiche exklusive Leistungen nutzen, die Sie für die ganze Lebensdauer der Maschine unterstützen werden.

SCHNELLERER KUNDENDIENST SEITENS DER SCM SERVICEABTEILUNG

Durch die von Maestro connect an den Kundendienst übertragene Informationen werden Sie schnelle und rechtzeitige Wartungseingriffe erhalten. Der "Status" Ihrer Maschine wird immer für den SCM Kundendienst zugänglich sein, was die Diagnose- und Lösungszeiten erheblich reduzieren wird.

IHRE MASCHINE IMMER IM GRIFF

Mit Maestro connect können Sie Ihre Maschine mit einem Satz zusätzliche Sensoren ausrüsten, um Ereignisse zu ermitteln und den Bediener benachrichtigen, falls die Maschine nicht in optimalen Bedingungen arbeitet.

DIGITALE DIENSTE

SMART MAINTENANCE: VERRINGERUNG DER WARTUNGSZEITEN

Maestro connect verringert die Wartungszeiten durch:

- die automatische Planung aller Wartungseingriffe, um eventuelle Schäden vorzubeugen und unter besten Bedingungen zu arbeiten
- eine direkte Verbindung mit dem SCM Kundendienst durch eine automatische Funktion zum Öffnen eines "Tickets".

SMART MACHINE: IHRE SCM MASCHINE IMMER ERREICHBAR, STÄNDIG UND ÜBERALL

Eine angeschlossene SCM Maschine zu haben bedeutet dass sie immer "im Reichweite" ist.

Maestro connect ermöglicht, die Maschinenangaben in Echtzeit auch unterwegs zu überwachen, und sendet an die verbundenen Vorrichtungen (PC, Tablet, Mobiltelefon) Meldungen beim Auftreten von Alarmsignalen oder Stillständen; dadurch kann man überprüfen, ob die Wiederherstellungsvorgänge sofortig erfolgen.

SMART MANAGEMENT: OPTIMIERUNG DER PRODUKTIONSLEISTUNGEN

Die Berichte und die KPI von Maestro connect ermöglichen eine gründliche Auswertung von Ereignissen und Produktionszeiten, sodass der Kunde seine Kenntnis der eigenen Leistungen und Ergebnisse verbessert.

SMART LEARNING: UNTERSTÜTZUNG BEI DER WARTUNG

Maestro connect bietet ein Multimediasystem mit Videos und Dokumenten, um dem Bediener bei einer selbständigen und schnellen Problemlösung oder bei Wartungseingriffen zu helfen.

SMART WARRANTY: IHRE MASCHINE IMMER IN PERFEKTEM ZUSTAND

Außer den Verträgen zur programmierten Wartung, ist es auch möglich, die Garantie von 1 Jahr auf 2 Jahre* zu verdoppeln.

* Bitte lesen Sie den vollständigen Vertrag, um die Bedingungen am besten zu verstehen.




TÜREN VON KÜCHENMÖBELN



TISCHE UND STÜHLE



BETTEN



EINRICHTUNG




MUSIKINSTRUMENTE

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSTISCHABMESSUNGEN

MODELL	Y (mm)	X* (mm)	L (mm)
balestrini idea	1100	680	1400
balestrini idea m mono	1100	1400	1400
balestrini idea m	1100	680	1400


(*) Nennabmessungen



BEARBEITBARER VOLUMEN


MODELL	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
balestrini idea	700	1480	1200	620
balestrini idea m mono	1480	1480	1100	620
balestrini idea m	700	1480	1200	620

H = Abstand zwischen Arbeitstisch und Elektroschindel
(inkl. Werkzeughalter)



PLATZBEDARF

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
balestrini idea	3300	4250	3300	2200
balestrini idea m mono	3300	3500	3470	2200
balestrini idea m	3300	4250	3300	2200



LINEARACHSEN

Achslauf X	mm	1700
Achslauf Y	mm	1800 o 1900
Achslauf Z	mm	700
Achsgeschwindigkeit X - Y - Z	m/min	90 - 90 - 60

ARBEITSTISCHE

Typ	Traversentisch – Multifunktionsstisch	
-----	---------------------------------------	--

ARBEITSAGGREGATE

Typ	LI11 - CS33 - CS44	
Max. Drehzahl	U/min	24000

DREHACHSEN

Drehung B	°	+/- 120 (LI11) – 360 stufenlos (CS33 und CS44)
Drehung C	°	+/- 370 (LI11) — +/- 370 (CS33 und CS44)

WERKZEUGMAGAZINE

Linear	Positionen	6 - 8
--------	------------	-------

INSTALLATION

Nenndruck der Druckluft	bar	6
Druckluftverbrauch	NI/min	200

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**

Die technischen Daten können je nach Maschinenausstattung variieren. In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle Daten und Maße ohne Vorankündigung zu ändern; solche Änderungen beeinflussen nicht die Sicherheit laut CE Vorschriften.

Maximalerermittelter Geräuschpegel entsprechend der Betriebsbedingungen laut ISO 3746:1995. Akustischer Druck in Arbeit bei 83 dbA (gemessen entsprechend EN ISO 11202:1997, Ungewissheit K = 4dB).

Obwohl es eine Verbindung zwischen oben genannten "konventionellen" Geräuschpegel und den durchschnittlichen Pegel gibt, dem das Personal in 8Stunden ausgesetzt ist, hängen diese letzteren auch von den tatsächlichen Betriebsbedingungen ab: Dauer, die man dem Geräusch ausgesetzt ist, akustische Bedingungen des Arbeitsplatzes und Anwesenheit anderer Geräuschquellen, d.h. Anzahl anderer Maschinen und Arbeitsabläufe in der Umgebung.

DIE ENTSCHEIDENSTEN HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN SIND BESTANDTEIL UNSERER DNA

SCM – EINE ENORME KOMPETENZ VEREINT ZU EINER EINZIGARTIGEN MARKE

Mit über 65 Jahre Erfahrung ist SCM einer der unangefochtenen Marktführer im Bereich der Holzbearbeitungstechnologien und ein Innovationsmotor auf dem Feld der Holzbearbeitungsmaschinen und modernen Fertigungsanlagen mit einer weltweiten Präsenz und dem dichtesten Vertriebs- und Servicenetzwerk auf diesem Sektor.

- 65** Jahre Erfahrung
- 3** Hauptproduktionsstandorte in Italien
- 300.000** m² Produktionsfläche
- 20.000** Produzierte Maschinen pro Jahr
- 90%** Exportanteil
- 20** Tochtergesellschaften
- 400** Vertretungen und Vertriebspartner
- 500** Servicetechniker
- 500** Eingetragene Patente

Unsere DNA ist geprägt von der Stärke und Sicherheit einer großen Firmengruppe. Die Marke SCM ist Teil der SCM-Group, dem

SCM GROUP, EIN HOCHQUALIFIZIERTES TEAM AUF DEM AKTUELLSTEN WISSEN

INDUSTRIAL MACHINERY

Einzelmaschinen, integrierte Systeme und Dienstleistungen für die Verarbeitung einer großen Bandbreite von Materialien.



HOLZBEARBEITUNGSTECHNOLOGIE



TECHNOLOGIEN FÜR DIE VERARBEITUNG VON KOMPOSITMATERIALIEN, ALUMINIUM, KUNSTSTOFF, GLAS, STEIN, METALL

VERARBEITUNGSTECHNOLOGIEN



führenden Hersteller industrieller Maschinen und Komponenten zur Verarbeitung einer enormen Bandbreite an Materialien.

STAND IN BEZUG AUF INDUSTRIELLE MASCHINEN UND KOMPONENTEN

INDUSTRIAL COMPONENTS

Technische Bauteile für die Maschinen und Systeme der Gruppe, Drittparteien und die Maschinenbauindustrie.

HITECO

SPINDELN UND
TECHNISCHE BAUTEILE

es

SCHALTSCHRÄNKE

steelmec

METALLVERARBEITUNG

scmfonderie

GUSSEISEN



SCM GROUP SPA

via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - scm@scmgroup.com
www.scmwood.com



00L0579250A