

sanding machines

SERIE
SA

machine versions




 **COSTA**
LEVIGATRICI

I USA


sanding machines

S
SERIE SA


MACHINE COMPOSITION
COMPOSIZIONI MACCHINA




SA TTT




SA TT




SA TS



SA CTT





SA CCT



SA CT

PANEL CLEANING UNITS
GRUPPO PULIZIA PANNELLO



In the rear side of the machine we can insert a Brush unit or a Scotch-brite unit followed by one Rotary Blowers unit

In uscita macchina possiamo inserire un gruppo Spazzola oppure un gruppo Scotch-brite seguiti da un gruppo Soffiatori Rotanti



machine versions

sanding machines

S




SERIE

lay-outs




*Machines with
2 working units*

Macchine con
2 gruppi operatori




*Machines with
3 working units*

Macchine con
3 gruppi operatori



working units

SERIE SA



SA is a serie of sanding machines with constant pass-line, specific for utilisation in lines for finish sanding of white-wood and lacquer surfaces. Machines standard built with sanding belt lenght mm 2620, avaiilable with working widths mm 1150 and 1350.

SA è una serie di levigatrici ad altezza di lavoro costante da terra, specifica per utilizzo in linee di levigatura per superfici grezze e verniciate. Macchine standard con lunghezza nastri abrasivi da mm 2620, disponibili in larghezze di lavoro utili da mm 1150 e 1350.



Constant pass-line Piano di lavoro ad altezza costante

mm 900




Belt length
Sviluppo nastri

Usefull working widths
Larghezze di lavoro utili

mm 2620

mm 1150 - 1350



Cylinder working units Gruppi cilindro

C250 - Cylinder



Cilindro

ø mm 250

C330 - Cylinder

Cilindro

ø mm 330



Pad working units Gruppi tampone

T1 - Pneumatic pad


Tampone pneumatico

TP32 - Electronic pad pitch

Tampone el. passo mm 32

TP16 - Electronic pad pitch

Tampone el. passo mm 16



Panel cleaning units Gruppo pulizia pannello

S180 - Brushes

Spazzole

ø mm 180

SB180 - Scotch Brite

ø mm 180

SR - Rotary Blowers

Soffiatori rotanti

SL - Linear Blowers

Soffiatori lineari

SJ - Jonizing Blowers

Soffiatori Jonizzanti

AB - Antistatic bars

Barre antistatiche

We reserve the right to change features without any notice.
Con riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

COSTA
LEVIGATRICI

COSTA LEVIGATRICI S.p.A.
Direzione: Via Venezia, 144 - 36015 Schio (VI) Italy
Tel. (+39)0445-675000 - Fax (+39)0445-675110
Internet: www.costalev.com - E-mail: info@costalev.com