



# MULTIMASTER MM 700 Max Top

## Oszillierer - MM 700

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

**537,88 €** mit MwSt.

( 452,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 229 68 64 00 0

## Details

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
- + Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B. Blockieren des Sägeblattes.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

- |  |   |
|--|---|
| + 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm)        | + 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm) |
| + 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm)            | + 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm)     |
| + 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)                | + 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)       |
| + 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm)                | + 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm)         |
| + 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)              | + 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)           |
| + 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)                           | + 1 HM Raspel (Dreieckform)                   |
| + 1 Spachtel   | + 1 Schneidmesser, Pilzform 6 390 31 28 01 2  |
| + 1 Multimesser                                      | + 1 Schleifplatte gelocht                     |
| + je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) | + 1 Absaugvorrichtung                         |
| + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-                    |   |

BOXX 136)

## Ausstattung

+ Mechanische Schnittstelle

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	450 W
Leistungsabgabe	250 W
Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Werkzeugwechsel	QuickIN
Amplitude	2 x 2,0°
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,60 kg

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	85 dB 3 dB
Schalleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	96 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	97 dB 3 dB

## Anwendungsbeispiele

