



FORMAT[®]
Eine Klasse für sich.

Holzbearbeitungsmaschinen





Willkommen bei FORMAT-4!



Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als wir in der Felder Gruppe die Idee für die Premiummarke Format-4 geboren haben. Seit 2001 setzen wir nun kontinuierlich neue Standards am Markt und sind schnell zu einer fixen Größe im High-End-Segment geworden.

Unter dem Leitsatz „Alles aus einer Hand“ bieten wir mit individuellen Produkten, maßgeschneiderter Maschinenkonfiguration, kompetenter Beratung, lösungsorientiertem Kundendienst, konsequenter Innovation und traditionellen Werten ein perfekt abgestimmtes Komplettpaket der Extraklasse.

A handwritten signature in blue ink that reads "Hansjörg Felder". The signature is fluid and cursive.

Prof. h.c. Ing. Hansjörg Felder

Kompromisslos wie bisher werden wir auch in Zukunft unserem Weg folgen und mit Leidenschaft, Überzeugung und Mut zur Innovation unseren Kunden genau die Maschine anbieten, die sie benötigen.

Unzählige Holzbearbeitungsbetriebe weltweit verlassen sich bereits auf unsere Gewinnbringer und profitieren vom Format-4 Komplettpaket für perfekte Holzbearbeitung.

Besuchen Sie uns im Internet oder im Ausstellungszentrum in Ihrer Nähe. Entdecken Sie die Welt der Felder-Gruppe, testen Sie unsere Maschinen und finden Sie die ideale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen an die perfekte Holzbearbeitung.

TRADITION +
INNOVATION =
PERFEKTION

FORMAT®




kappa 590 x-motion



kappa 590 e-motion



kappa 550



kappa 550 x-motion



plan 51L



profil 45 Z



c-express 920 classic



creator 950



profit H200/H300



profit H350



profit H500/H500 MT



tempora F400 45.03/L



tempora F600 60.06/L



tempora F800 60.08
x-motion plus/e-motion



tempora F800 60.12
x-motion plus/e-motion




finish 1352 modular



kappa V60



kappa V60 classic



kappa automatic classic



kappa automatic 80/100

Format-4-Holzbearbeitungsmaschinen sind von führenden europäischen Instituten geprüft und werden in der jeweilig vorgeschriebenen Landes-Sicherheitsausstattung mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgeliefert. Die Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen und Zubehörteile, die nicht im Standard-Lieferumfang beinhaltet sind. Die Änderungen der technischen Daten, Satz- und Druckfehler sind jederzeit vorbehalten. Die jeweilige Standardausstattung und Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

FORMAT[®] **4**



FORMAT-4, die richtige Entscheidung!

Individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche

Jede Format-4-Holzbearbeitungsmaschine wird nach den spezifischen Wünschen unserer Kunden produziert. Wir passen die Maschine gezielt auf Ihre individuellen Ansprüche an perfekte Holzbearbeitung an.

Auf unsere Holzbearbeitungsmaschinen können Sie sich verlassen

Aufwendige Verarbeitungen und Produktion, innovative Weiterentwicklungen und kompromisslose Qualitätsansprüche zeichnen die Holzbearbeitungsmaschinen von Format-4 aus. Entscheidungskriterien wie Stabilität, Funktionalität und lange Lebensdauer sind bei unseren Maschinen selbstverständlich.

Qualität aus Österreich

Format-4 entwickelt und produziert in Hall in Tirol erstklassige Holzbearbeitungsmaschinen für den weltweiten Vertrieb. Modernste Fertigungstechniken, innovative Produktionsmaschinen und kontinuierliche Qualitätssicherungsprozesse garantieren die Qualität, die Präzision und die Zuverlässigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschine.

Beratung auf die man zählen kann

Maßgeschneiderte Betreuung beginnt bei Format-4 bereits lange vor der Kaufentscheidung. In den Technologiezentren und Schauräumen erfolgt nach einer gezielten Bedarfsanalyse die Konfiguration individuell auf den Kunden zugeschnittener Produktlösungen. Bei der Simulation des Kundenbetriebs testet der Kunde verschiedene Maschinenkonzepte und findet so die perfekte Lösung für seine individuellen Anforderungen an perfekte Holzbearbeitung.



Immer für Sie im Einsatz: Das FORMAT-4-Service-Team

Speziell ausgebildete Fachkräfte übernehmen Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und die erste Maschinenkonfiguration. So kann die neue Maschine ab dem ersten Einsatztag produktiv genutzt werden.

Im nächsten Glied der Format-4-Servicekette profitieren die Kunden von individuellen Inspektions- und Wartungspaketen und einer kompetenten Service-Hotline für Soforthilfe. Zahlreiche Format-4-Servicestellen sichern die kurzfristige Verfügbarkeit der Format-4-Servicetechniker sowie eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Kunden mit computergesteuerten Maschinen haben zudem die Möglichkeit ihre Mitarbeiter in umfassenden Software- und Maschinenschulungen professionell ausbilden zu lassen.



FORMAT-4, unsere Qualität ist Ihr Erfolg!

Die Qualität der Produkte bedingt den Erfolg unserer Kunden. Daher suchen wir die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit Holzbearbeitern aus Handwerk, Gewerbe und Industrie. Dieser kontinuierliche Austausch erlaubt es uns, die Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer zeitnah in die Entwicklung neuer Maschinenkonzepte aufzunehmen und mit optimierten Produkten die Konkurrenzfähigkeit unserer Kunden zu sichern.

Modernste Fertigungstechnologien und strikte Produktionsstandards garantieren exzellente Präzision und beste Verarbeitungsqualität. Die hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, zahlreiche internationale Patente und bahnbrechende Lösungen sichern unseren Entwicklungsvorsprung.





FORMAT-4-Schauräume, entdecken Sie unsere Holzbearbeitungswelt!

Mit zahlreichen Verkaufs- und Servicestellen sind wir immer in Ihrer Nähe. Kompetente Fachberater begleiten Sie gerne durch die Welt von Format-4 und finden mit Ihnen genau die Maschine, die Sie benötigen. Ob Maschinenneuheiten, Werkzeug und Zubehör oder eine geprüfte Gebrauchte - unser umfangreiches Angebot wird Sie überzeugen. In unseren Kompetenz- und Technologiezentren können Sie uns auf Herz und Nieren testen und zahlreiche innovative Neuentwicklungen live erleben.





FORMAT-4-Servicekette, wir sind für Sie da!

Die permanente Verfügbarkeit moderner Holzbearbeitungsmaschinen ist ein maßgeblicher Einflussfaktor für die Produktivität und den Ertrag eines Unternehmens. Die Format-4-Servicekette sichert die Einsatzbereitschaft der Maschinen und gewährleistet konstante Präzision.

Mit der Format-4-Servicekette sichern Sie sich individuellen Rundum-Service für perfekte Holzbearbeitung ab der ersten Minute. Perfekte Beratung, kompetente Soforthilfe und Vor-Ort-Service, permanente Maschinenverfügbarkeit, weniger Stillstandszeiten, optimale Werterhaltung und geringere Folgekosten – unser Service für Ihren Profit.

Seit mehr als 50 Jahren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb erstklassiger Holzbearbeitungsmaschinen. Heute zählen Holzbearbeitungsmaschinen aus dem Hause Felder zu den meistgekauften weltweit.

Speziell ausgebildete Servicemitarbeiter sind mit fachkundigem Vor-Ort-Service flächendeckend für Sie im Einsatz. Wenns mal besonders schnell gehen muss bekommen Sie in unserer Hotlinezentrale unkomplizierte Soforthilfe.




FORMAT-4-Kunden aus Überzeugung und Leidenschaft!

Jeden Tag entscheiden sich Holzbearbeiter in der ganzen Welt für Holzbearbeitungsmaschinen aus dem Hause Felder und werden dadurch nicht nur zu unseren Kunden, sondern auch zu Beratern für perfekte Holzbearbeitung.





„Ein wertvoller Partner in jeder Werkstatt! Mit den Tiroler Qualitätsprodukten aus dem Hause Felder spürt man die heimische Wertarbeit bei jedem Arbeitsschritt.“
Adi Egger, Tischlermeister in Tirol



„Die Effizienz der Maschinen und die signifikant gestiegene Produktivität erlaubt es uns, nichts anderes, als das Beste anzubieten. Felder ist großartig, obwohl wir weit weg sind vom Werk in Österreich, gab es nie Probleme und der Service ist fantastisch!“
Duncans of Grantown, Grantown on Spey, England



„Vom ersten Gespräch bis hin zur Maschinenaufstellung und den ersten Arbeitsschritten und sogar bei der Wahl der richtigen Werkzeuge wurden wir von kompetenten Format-4-Fachberatern und -Technikern begleitet. Der Vorteil, wenn Software und Maschine vom selben Anbieter kommen ist, dass es keine Ausreden geben kann: Für optimale Produktivität müssen CNC und Software problemlos zusammenarbeiten!“
Schreinerei Epp, Deutschland







Besuchen Sie uns im Internet

- Maschinen
- Videos
- Sofortangebote
- Werkzeug und Zubehör
- Alle technischen Daten

www.format-4.com



und entdecken Sie:





Ihre Zeitersparnis ist unsere Motivation

tempora



tempora

„Die tempora von Format-4 war ein echter Glücksgriff für uns. Der Qualitätsgewinn ist unglaublich, wir produzieren super Ergebnisse ohne nachzuarbeiten und sparen uns lästige und zeitaufwändige Reinigungsarbeiten.“

Bau- und Möbelschreinerei
Bernd Spazierer, Deutschland

Für jede Werk-
stätte gibt es die
perfekte tempora



fg.am/tempora6006-eng

Kanten- und Plattenstärke

Welche Kanten- und Plattenstärke wird maximal verarbeitet?

Automatisierung

Welcher Grad der Automatisierung wird gewünscht?

- manuell „m-motion“
- semi-automatisiert „x-motion PLUS“
- automatisiert „e-motion“

Finish

Wie hoch sind die Anforderungen an ein perfektes „finish“?

Budget

Welche Investitionsgröße ist vorgesehen?

Platzbedarf

Wieviel Platz steht zur Verfügung?



Kantenbearbeitung muss so schnell, einfach und effizient wie möglich sein. Um dies zu erreichen vereinen die tempora-Modelle die Kernkompetenzen Geschwindigkeit, Produktivität, Flexibilität und Bedienkomfort in einem überzeugenden Gesamtpaket.

Massive Kantenbearbeitungsaggregate und ein optimierter Maschinenkorpus garantieren selbst bei höchsten Bearbeitungsgeschwindigkeiten absolute Stabilität. Die bedienerfreundlichen Steuerungsvarianten „m-motion“, „x-motion PLUS“ und „e-motion“ sichern absolute Wiederholgenauigkeit und erlauben mit individuell konfigurierbaren Bearbeitungsprogrammen kürzeste Rüstzeiten und schnellste Materialwechsel.

Kantenanleimmaschinen
tempora F800 60.08/60.12
tempora F600 60.06/L
tempora F400 45.03/L





Ausstattung & Technische Daten

		tempora F800 60.12 „e-motion / x-motion PLUS“	tempora F800 60.08 „e-motion / x-motion PLUS“
Kanten- & Plattenstärke	Werkstückhöhe	8–60 mm	8–60 mm
	Kantenstärke	0,4–3 (12) mm	0,4–3 (8) mm
	min. Werkstücklänge	140 mm	140 mm
Kettenförderer	Vorschubgeschwindigkeit	12/20 m/min.	12 m/min.
Bedienung	smartouch Steuerungseinheit	10,4" Touchscreen	10,4" Touchscreen
	smartouch „x-motion PLUS“ Steuerungseinheit	21" Touchscreen	21" Touchscreen
	smartouch „e-motion PLUS“ Steuerungseinheit	21" Touchscreen	21" Touchscreen
Steuerungs- module	„m-motion“	x	x
	„x-motion PLUS“	S	S
	„e-motion“	O	O

Pakete

Die Vorstellung, sich unmittelbar beim Kauf der Maschine für die einzelnen Aggregate, Bearbeitungsmöglichkeiten und Ausstattungen entscheiden zu müssen, stellt viele Kunden vor eine Herausforderung. Mit der tempora-Serie bieten wir daher einzigartig kundenorientierte Pakete an, die der Vielfalt unserer Kunden und ihren Fertigungsansprüchen entsprechen. In enger Zusammenarbeit mit Holzbearbeitern aus der Praxis haben wir wichtige Erfahrungswerte gewonnen und umgesetzt. So können Sie professionell und vor allem schnell auf die Vielfältigkeit Ihrer Kundenwünsche reagieren.

Die Pakete der „x-motion PLUS“ und der „e-motion“ variieren leicht.

Ihr Verkaufsberater vor Ort hilft Ihnen gerne weiter.

tempora F800 60.12
„e-motion / x-motion PLUS“

Professional Paket

- Pneumatisch-mechanische Einschlussperre um vorzeitiges Beschicken der Maschine zu verhindern
- Fügefräser mit Wechelschneiden anstatt 60 mm Höhe anstelle 49 mm
- Umkehrfunktion der Leimauftragrolle
- Motorische Verstellung und Positionierung der Eckenrundungsfräser
- Flächenziehklinge pneumatisch einatzgesteuert
- Aufsprüheinrichtung für Reinigungsmittel vor der Poliereinheit
- Lichtausstattung LED

tempora F800 60.12
„e-motion / x-motion PLUS“

Performance Paket 1

- Kettenvorschub mit 12 und 20 m/min. Vorschubgeschwindigkeit
- Vorbereitung für Nachrüstung eines Vorschmelzers
- Pneumatisch-mechanische Einschlussperre um vorzeitiges Beschicken der Maschine zu verhindern
- Motorische Verstellung und Positionierung der Eckenrundungsfräser
- Fügefräser mit Wechelschneiden anstatt 60 mm Höhe anstelle 49 mm
- Umkehrfunktion der Leimauftragrolle
- Flächenziehklinge pneumatisch einatzgesteuert
- Lichtausstattung LED
- Aufsprüheinrichtung für Trennmittel an der Maschinenausfahrseite
- Aufsprüheinrichtung von Gleitmittel
- Aufsprüheinrichtung für Reinigungsmittel vor der Poliereinheit

tempora F800 60.12
„e-motion / x-motion PLUS“

Performance Paket 2

- Kettenvorschub mit 12 und 20 m/min. Vorschubgeschwindigkeit
- Vorbereitung für Nachrüstung eines Vorschmelzers
- Pneumatisch-mechanische Einschlussperre um vorzeitiges Beschicken der Maschine zu verhindern
- Eckenrundungsaggregat mit 2 unabhängigen Motoren für Soft- und Postformingwerkstücke zur Bearbeitung der Stirn- und Längskanten mit 0,4-3 mm Kantenstärke und 10-60 mm Werkstückhöhe
- Fügefräser mit Wechelschneiden anstatt 60 mm Höhe anstelle 49 mm
- Umkehrfunktion der Leimauftragrolle
- Flächenziehklinge pneumatisch einatzgesteuert
- Lichtausstattung LED
- Aufsprüheinrichtung für Trennmittel an der Maschinenausfahrseite
- Aufsprüheinrichtung von Gleitmittel
- Aufsprüheinrichtung für Reinigungsmittel vor der Poliereinheit



tempora F600 60.06/L „m-motion“ / „x-motion PLUS“	tempora F400 45.03/L „m-motion“ / „x-motion PLUS“
8–60 mm	8–45 mm
0,4–3 (6) mm	0,4–3 mm
140 mm	140 mm
10/18 m/min.	9 m/min.
10,4" Touchscreen	10,4" Touchscreen
15" Touchscreen	15" Touchscreen
x	x
S	S
O	O
x	x

tempora F800 60.12
„e-motion / x-motion PLUS“

Complete Paket

- Kettenvorschub mit 12 und 20 m/min. Vorschubgeschwindigkeit
- Vorbereitung für Nachrüstung eines Vorschmelzers
- Pneumatisch-mechanische Einschubsperrung um vorzeitiges Beschicken der Maschine zu verhindern
- Nutsägeaggregat für horizontale oder vertikale Bearbeitung, motorische Verstellung X+Y Achse
- Motorische Verstellung und Positionierung der Eckenrundungsfräser
- Fügefräser mit Wechelschneiden anstatt 60 mm Höhe anstelle 49 mm
- Umkehrfunktion der Leimauftragrolle
- Flächenziehklinge pneumatisch ein-satzgesteuert
- Lichtausstattung LED
- Aufsprüheinrichtung für Trennmittel an der Maschinenaus-fuhrseite
- Aufsprüheinrichtung von Gleitmittel
- Aufsprüheinrichtung für Reinigungsmittel vor der Poliereinheit

tempora F800 60.08
„e-motion / x-motion PLUS“

Professional Paket

- Pneumatisch-mechanische Einschubsperrung um vorzeitiges Beschicken der Maschine zu verhindern
- Fügefräser mit Wechelschneiden anstatt 60 mm Höhe anstelle 49 mm
- Umkehrfunktion der Leimauftragrolle
- Flächenziehklinge pneumatisch ein-satzgesteuert
- Lichtausstattung LED

tempora F600 60.06
tempora F600 60.06 L

„x-motion PLUS“ Paket

- „x-motion PLUS“ Steuerung mit 15" smartouch und integrierter Wartungssoftware sowie verfügbarer Netzwerkanbindung
- „x-motion PLUS“ Kappsägeaggregat mit 2 Motoren pneumatisch schwenkbar
- „x-motion PLUS“ Multifunktionsfräsaggregat für Bündig-, Radius und Fasefräsung bei Dünnkanten mit 2 unabhängigen Motoren, motorisch-positiorgesteuerte Kantenjustierung vom Bedienfeld aus
- 1 bzw. 2 mot. Eckenrundungsaggregat je nach Ausstattung für Soft- und Postformingprofile
- 2-Achs motorisch-positioniergesteuerte Radienzahnklinge inkl. pneumatischer Ausrückfunktion

tempora F400 45.03
tempora F400 45.03 L

„x-motion PLUS“ Paket


- „x-motion PLUS“ Steuerung mit 15" smartouch und integrierter Wartungssoftware sowie verfügbarer Netzwerkanbindung
- „x-motion PLUS“ Multifunktionsfräsaggregat für Bündig-, Radius und Fasefräsung bei Dünnkanten mit 2 unabhängigen Motoren, motorisch-positiorgesteuerte Kantenjustierung vom Bedienfeld aus

Das neue Kantenprospekt
- jetzt online blättern oder
kostenlos anfordern.

www.format-4.com



Option (O) | Option (O*) = Maschinenmodell abhängig | Standard (S) | Freiplatz (F) | Nicht möglich (x)



*„Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar
und die Steuerung wirklich ein Kinderspiel.
Nach einer kurzen Unterweisung kann
jeder Mitarbeiter die Maschine sofort
absolut selbstständig und effizient
bedienen und die Ergebnisse sind
immer perfekt.“*

*Tischlerei Weiß,
Deutschland*

OHM Objekt, Deutschland

Produktivitätsmaximierende
Ein-Mann-Bedienung auch für ihren Betrieb

U-motion

Returnsysteme



Returnsystem U-motion classic U-motion professional



Die neuen Returnsysteme für Kantenanleimmaschinen bringen produktivitätsmaximierende Ein-Mann-Bedienung auch in ihren Betrieb: Der regulierbare Vorschub des materialschonenden Förderbandes sorgt für einen stetigen und unterbrechungsfreien Materialfluss mit minimalen Werkstückabständen. Ob als Querförderer oder mit einem Wendekopf ausgestattet, durch die beeindruckende Taktzeit von 14 Teilen pro Minute ist höchste Wirtschaftlichkeit garantiert und sie maximieren die Produktionsleistung Ihrer Kantenanleimmaschine.



U-motion classic




Ihre Vorteile auf einen Blick:

- > Maximale Produktivität & reduzierte Produktionskosten durch Ein-Mann-Beschickung
- > Die gesunde Werkstatt: Ermüdungsfreies, bandscheibenschonendes Arbeiten - weniger Ausfalltage
- > Perfektes Materialhandling - kein Verkratzen mehr!
- > Durch zahlreiche Ausstattungsoptionen individuell anpassbar



U-motion professional



Technische Daten



	U-motion classic	U-motion professional
Taktzeit	14 Teile/Minute	14 Teile/Minute
max. Plattenformat	2.800 x 1.300 mm	3.000 x 1.500 mm
Traglast	60 kg	60 kg



S ... Standardausstattung O ... Option - ... nicht lieferbar



Weitere Informationen zu technischen Daten, individuellen Ausstattungsmöglichkeiten und alle Lärm-Geräuschkennwerte finden Sie im Internet unter www.format-4.com

Platzbedarf

Maßstab
1:75



Das resultierende Aufstellmaß der Format-4 U-motion-Returnsysteme variiert je nach Maschinentype und maximal zu verarbeitender Werkstückdimension. Ihr Verkaufsberater vor Ort hilft Ihnen gerne weiter.

Maßangaben variieren bei der Verwendung von Sonderausstattung



FELDER GRUPPE
LIEFERPROGRAMM 2018

FELDER

Kreissägen und
Formatkreissägen



K 940 S K 700 S K 700 Professional K 700



K 500 S K 500 Professional K 500

Kreissäge-
Fräsmaschinen



KF 700 S Professional KF 700 Professional KF 700

Fräsmaschinen



F 900 M F 900 Z F 700 M F 700 Z

Bandsägen



FB 940 RS FB 940/840
FB 740 RS FB 740/640

Bandschleif-
maschine



FS 722 FS 900 KF FS 900 K

Kantenschleif-
maschinen

Dübelbohr-
maschine



FD 21

Bohr- und
Stemmmaschine



FD 250

Breitband-
schleifmaschinen



FW 1102 perform FW 1102 Classic FW 950 classic

Bürstmaschine

Absauggeräte



RL 350 RL 300 RL 250

Brikketierpressen

FORMAT

Kreissägen
und Format-
kreissägen



kappa 590 x-motion kappa 590 e-motion kappa 550 e-motion kappa 550 x-motion kappa 550 kappa 400 x-motion

CNC-
Bearbeitungszentren



c-express 920 classic creator 950 profit H200/H300 profit H350 profit H500/H500 MT

Plattenaufteilsägen



kappa V60 kappa V60 classic kappa automatic classic kappa automatic 60/100

Kantenanleim-
maschinen



tempora F400 45.03/L tempora F600 60.06/L

Hammer

Kreissägen
und Format-
kreissägen



K4 Perform K3 winner Comfort K3 winner K3 basic

Hobelmaschinen



A3 41A A3 41D A3 41 A3 31 A3 26

Kombimaschinen



C3 41 Perform C3 41 Comfort C3 41 C3 31 Perform C3 31 Comfort C3 31



KF 500 Professional KF 500

Kombimaschinen



CF 741 S Professional CF 741 Professional CF 741 CF 531 Professional CF 531



F 500 MS F 500 M

Hobelmaschinen



AD 951 AD 941 AD 741 AD 531 A 951 L A 941 D 963 D 951



structura 60.02

Kantenanleimmaschinen



G 500 G 480 G 360 G 330 G 220 FK 300 ForKa 300 S eco ForKa 200 ECO plus ERM 1050



RL 200 RL 160 RL 140 RL 125



FBP 50, FBP 60, FBP 70



AF 22 Stationär



AF 22 Fahrbar



AF 22-200 Stand



AF 22 Stand



AF 16



AF 14



AF 12



kappa 400

Hobelmaschinen



dual 51 plan 51 L exact 63 exact 51

Fräsmaschinen



profil 45 M x-motion profil 45 M profil 45 Z x-motion profil 45 Z



profit H08/H08 21.31



profit H10

Breitband-schleifmaschinen



finish I 352 modular finish I 353 modular finish I 350 classic/gloss

Heizplattenpressen



tempora F800 60.12 x-motion plus/e-motion tempora F800 60.08 x-motion plus/e-motion



HVP Typ 1 Heizplattenpresse mit Elkom® Elektro-Heizplatten



HVP Typ 2 Heizplattenpresse mit Warm-Wasserheizung



HVP Typ 3 Heizplattenpresse mit Thermo-Ölheizung



HVP Typ 4 Heizplattenpresse mit Anschluss an das bestehende Heizsystem

**Fräsmaschine
Kreissäge-
Fräsmaschinen**



F3 B3 Perform B3 winner Comfort B3 winner B3 basic

Bandsägen



N4400 N3800

Langloch-bohrmaschine



D3

Absauggerät



S01





FORMAT-4 Maschinenbau

KR-Felder-Straße 1
6060 HALL in Tirol
Austria
Tel. +43 5223 55306
Fax +43 5223 55306-63
info@format-4.com

www.format-4.com

Sofort-INFO unter:

- Ⓐ Tel. 05223 55306
Fax 05223 55306-63
www.format-4.at
- Ⓓ Tel. 089 383 804-68
Fax 089 383 804-69
www.format-4.de
- ⒸⒽ Tel. 044 872 51 00
Fax 044 872 51 21
www.format-4-suisse.com
- ⒾⒿ Tel. 0472 832 628
Fax 0472 802 301
www.format-4.it

A/18F4-09-GER/S/1.00/V/2710/



AH · © 04/2018 · FELDER® Austria
Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet.
Änderung der technischen Daten, Satz- und Druckfehler sowie
Irrtümer jederzeit vorbehalten.