

Galaxy 140 High Speed

Sezionatrice monolama
Einblattsäge
Seccionadora monosierra

GABBIANI
MACCHINE

Galaxy 140 High Speed

CABBIANI
MACCHINE

Le massime prestazioni per la massima produttività
Die groesste Arbeitsleistungen fuer die hoechste Produktivitaet
Las maximas prestaciones para la maxima productibilidad



Galaxy 115-140

Sezionatrice monolama
Einblattsäge
Seccionadora monosierra



Velocità carro portalame:
0-150 m/min.
Corsa su guide prismatiche.

Geschw. Sägeschlitten:
0-150 m/min
Lauf des Schlittens auf prismförmigen
Führungen THK.

Velocidad carro porta sierras:
0-150 m/min
Carrera sobre guias prismaticas.


HighSpeed



Velocità spintore: 0- 90m/min (0-70 m/min con tavolo elevatore).

Geschw. Schieber: 0 - 90 m/min (0-70).


Velocidad empujador: 0 - 90 m/min (0 - 70 m/min con mesa elevadora).



Sporgenza lama: 140 mm. Motore lama: 25 hp.

Ausladung Sägeblatt: 140 mm. Motor Sägeblatt: 25 hp.

Salida sierra: 140 mm. Motor sierra: 25 hp.




Simulazione tridimensionale
del ciclo di taglio in tempo reale.

Istzeit räumliche Vortaeushung
der Schnitts-Prozess.


Simulacion tridimensional
del ciclo de corte en tiempo real.

Dimensioni - Dimensions - Dimensions

Galaxy 140 High Speed



Galaxy 140T High Speed



	A	B	C	D		A	B	C	D
3800 x 3800	6550	3800	5405	3800	3800 x 1850	6550	3800	6150	4500
4500 x 4300	7245	4500	6105	4300	4500 x 2200	7245	4500	6850	5200
5600 x 5600	8345	5600	7205	5600	5600 x 2200	8345	5600	7205	5600

Dati generali	Allgemeine Daten	Datos generales	Galaxy 140 High Speed	Galaxy 140T High Speed
Dimensioni di taglio	Schnittmaße	Dimensiones de corte	3800x3800 mm 4500x4300 mm 5600x5600 mm	
Dimensioni tavolo elevatore	Maße Hebetisch	Dimensiones mesa elevadora		3800x1850 mm 4500x2200 mm 5600x5600 mm
Sporgenza lama	Ausladung Sägeblatt	Resalto sierra	140 mm	140 mm
Carro portalama	Sägeschlitten	Carro sierras		
Diametro lama	Durchmesser Sägeblatt	Diámetro sierra	450 mm	450 mm
Giri/min lama	Umdrehungen/min Sägeblatt	Giros/minutos sierra	3250	3250
Diametro incisore	Durchmesser Vorritzer	Diámetro incisor	200 mm	200 mm
Giri/min incisore	Umdrehungen/min Vorritzer	Giros/minutos incisor	4300	4300
Velocità Max carro lame	Max. Geschw. Sägeschlitten	Velocidad max. carro sierras	150 m/min	150 m/min
Motore lama	Motor Sägeblatt	Motor sierra	25 hp	25 hp
Motore incisore	Motor Vorritzer	Motor incisor	3 hp	3 hp
Motore carro lame	Motor Sägeschlitten	Motor carro sierras	Brushless	Brushless
Spintore	Schieber	Empujador		
Velocità max spintore	Max. Geschw. Schieber	Velocidad max empujador	90 m/min	70 m/min
Motore spintore	Motor Schieber	Motor empujador	Brushless	Brushless
N. pinze	Anz. Greifer	N. pinzas	6	6

Per esigenze dimostrative alcune foto riproducono macchine complete di accessori. Senza nessun preavviso i dati tecnici possono essere variati, le modifiche non influenzano la sicurezza prevista dalle norme CE.
 In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, alle Daten und Maße ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dabei die durch EG-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.
 En este catalogo las máquinas han sido representadas con algunos accesorios. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos y las medidas sin previo aviso sin influir en la seguridad prevista de la certificación CE.

GABBIANI MACCHINE

Macchine e sistemi di sezionatura per l'industria del mobile
 Maschinen und aufteilungsanlagen fuer die mobelsindustrie
 Máquinas y sistemas de corte para la industria del mueble