

Millennium


Centro di bordatura a controllo numerico
CNC-gesteuertes Kantenanleimzentrum



Millennium

Semplice e flessibile, garantisce una elevata produttività in abbinamento con qualunque centro di lavoro.

Einfach und flexibel, garantiert es in Verbindung mit jedem beliebigen Bearbeitungszentrum eine hohe Produktivität.



Una qualità superiore si ottiene solo applicando la colla sul pannello.

Eine hohe Qualität erzielt man nur durch Auftragen des Leims auf das Werkstück.

Ottima finitura del bordo con due motori di rifilatura ad alta frequenza, montati su una struttura rigida esente da vibrazioni.

Die beste Feinbearbeitung der Kante erzielt man mit zwei Hochfrequenzmotoren für Bündigfräsen, die an einer festen vibrationsfreien Struktur montiert sind.




Il partner ideale nella bordatura di pannelli sagomati
Der ideale Partner im Kantenanleimen von Formwerkstücken



Ancora più versatile con interfaccia PC.
Noch vielseitiger anwendbar mit PC Schnittstelle.




Gruppo intestatore e arrotondatore.
Kapp- und Abrundungsaggregat.



Millennium

Dimensioni pannello lavorabile	Ausmaße des zu bearbeitenden Werkstückes		
Spessore (min.-max)	Stärke (min. – max.)	mm	15 + 45
Lunghezza x larghezza (min. – max)	Länge x Breite (min. – max.)	mm	300 x 300 + 2300 x 1200
Dati gruppo colla	Angaben Leimgruppe		
Velocità di bordatura	Geschwindigkeit des Bandvorschubs	m/min.	3 + 20
Capienza vasca colla	Fassungsvermögen Leimbehälter	l	3
Spessore bordo (min. – max)	Kantstärke (min. – max.)	mm	0,8 + 3
Dati controllo numerico	Angaben CNC-Steuerung		
Controllo numerico	CNC-Steuerung		NC 500
Video LCD colori	LCD- Farbbildschirm		15"
Hard disk / Ram	Festplatte / Ram	Gb/Mb	8 / 32
Dati per l'installazione	Angaben für die Installation		
Massima potenza elettrica assorbita	Höchste elektrische Aufnahmeleistung	kW	22
Pressione d'esercizio aria	Betriebsluftdruck	Bar	6
Consumo aria compressa	Druckluftverbrauch	NI/cycle	160
Presa allacciamento rete aria	Druckluftanschluss	G	1/2"
Bocchetta di aspirazione (nr.1)	Absaugstutzen (Anzahl 1)	Ø mm	120
Consumo aria per aspirazione	Luftverbrauch für die Absaugung	m ³ /h	1220
Dati per spedizione	Angaben für den Transport		
Peso macchina	Gewicht der Maschine	kg	6.425
Dimensione per la spedizione	Transportmasse	cm	570 x 180 x h220



-  Allacciamento aspirazione (attacco Ø 120 mm). Altezza da terra 220 mm.
Absauganschluss (Einsatz Ø 120 mm).
Höhe ab Boden 220 mm.
-  Allacciamento elettrico
Elektroanschluss
-  Piedino d'appoggio (Ø 100 mm)
Auflagefuß (Ø 100 mm)
-  Allacciamento aria compressa (attacco aria 1/2" G). Altezza da terra 600 mm.
Druckluftanschluss (Lufteinsatz 1/2" G).
Höhe ab Boden 600 mm.

Piantina d'ingombro
Skizze des Platzbedarfs



Biesse Group in the World

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Biesse Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.

Biesse Group behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten und Unterlagen ohne Ankündigung vorzunehmen. Die Abbildungen sind nicht verbindlich.

Documentazione realizzata dagli uffici tecnici Biesse Group.
Editing: Marketing Advertising Department



Biesse
Biesse Group _Divisione Legno
Woodworking machinery

61100 Pesaro _Italia
Località Chiusa di Ginestreto
Via della Meccanica 16
Tel. +39.0721.4391.00
Fax +39.0721.453248
sales@biesse.it
www.biesse.it



BIESSE GROUP BRIANZA Srl
Seregno (Milano)
Tel. +39.0362.222518
Fax +39.0362.221599
E-mail: biessecm@biessebrianza.com
www.biesse.it



BIESSE GROUP TRIVENETO Srl
Codogné (Treviso)
Tel. +39.0438.795700
Fax +39.0438.795722
E-mail: ufficio.commerciale@biessetriv.it
www.biesse.it



BIESSE GROUP ASIA Pte. Ltd.
Singapore
Tel. +65.3682632 Fax +65.3681969
E-mail: mail@biesse-asia.com.sg
Tangerang, Indonesia
Tel. (21) 5470534 Fax (21) 5470638



BIESSE GROUP AMERICA Inc.
Charlotte, NC
Tel. (704) 357.3131 Fax (704) 357.3130
E-mail: sales@biesseusa.com
Grand Rapids, MI
Tel. (616) 554.0990 Fax (616) 554.9880
www.biesseusa.com



BIESSE GROUP CANADA Inc.
Terrebonne, Québec
Tel. (450) 477.0484 Fax (450) 477.0284
E-mail: sales@biessecanada.com
Mississauga, Ontario
Tel. (905) 795.0220 Fax (905) 564.4939
E-mail: biessetr@sympatico.ca
Surrey, British-Columbia
Tel. (604) 588.1754 Fax (604) 588.1745
E-mail: biessev@direct.ca



BIESSERVICE SCANDINAVIA
Emmaboda - Svezia
Tel. (471) 12251 Fax (471) 10005



BIESSE GROUP UK Ltd.
Daventry, Northants
Tel. +44.1327.300366
Fax +44.1327.705150
www.biesse.co.uk
E-mail: biesseuk@biesse.co.uk



BIESSE GROUP SÜDDEUTSCHLAND GmbH
Elchingen
Tel. +49(0).730896060
Fax +49(0).730896066
E-mail: biesse@biesse.de



BIESSE GROUP FRANCE
Chaponnay - Lyon
Tel. +33.(0)478.96.73.29
Fax +33.(0)478.96.73.30
E-mail: biesse.groupefrance@wanadoo.fr
www.biesse.groupefrance.fr



BIESSE GROUP IBERICA SL
Hospitalet - Barcelona
Tel. +34.93.2631000
Fax +34.93.2633802
E-mail: biesse@biesse.es
www.biesse.es



BIESSE GROUP RUSSIA
Representative Office
Mosca, Russia
Tel. +7.095.9565661
Fax +7.095.9565662
E-mail: sales@biesse.ru