

KANTENSCHLEIFEN

KUNDIG *Basiq*

So macht Schleifen Freude



Jede Generation von KÜNDIG Schleifmaschinen erfüllt Ihre höchsten Ansprüche an Bedienfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und ein herausragendes Preis-Leistung-Verhältnis.

DIE ZUVERLÄSSIGE BASIS

Als Anwender unsere Technik profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung und dem Fertigungsstandard „Made in Germany“. Mit der KÜNDIG *Basiq* erhalten Sie genau die Maschine, die Ihren Aufgabenstellungen angepaßt ist und Ihnen die Arbeit in perfekter Ausführung leichter von der Hand gehen läßt.

- Geringer Platzbedarf

- Schleifeinheit auf geschliffenen Führungen höhenverstellbar


- Schleifbandbreite bis 200 mm

- Konstante Arbeitshöhe



- Aussparungen im Maschinenständer ermöglichen problemloses Bewegen mit Hand- oder Gabelstapler




SO VIELSEITIG KANN EINSEITIG SEIN



Innerhalb weniger Sekunden schwenken Sie die optional verfügbaren Anschläge zur Schleifeinheit hoch, setzen den Schleifschuh ein und fertig ist die perfekte Furnier-/Kontakt-Schleifeinrichtung. Damit können Sie nicht nur problemlos Furnierkanten schleifen, sondern unter Verwendung eines Vorschubes auch im rationellen Durchlauf arbeiten.

EINFACH PATENT

Die patentrechtliche geschützte Konstruktion ermöglicht zudem die Schrägstellung der Schleifeinheit von 0-45° auch bei Verwendung der Furnier-/Kontakt-Schleifeinrichtung. Soll dann wieder gegen die durchgehende, massive Rückwand geschliffen werden, wird die Furniereinrichtung mit einem Handgriff wieder platzsparend zurück unter den Arbeitstisch geklappt.




- Vorschubkonsole optional

KÜNDIG *Basiq* – KANTENSCHLEIFEN


KÜNDIG Schleifmaschinen sind optimal erweiterbare Schleif-Systeme für höchste Ansprüche. Je nach Aufgabenstellung entscheiden Sie sich für die optimale Zusammenstellung von Grundversion und zusätzlich erhältlichen Bauteilen. Schleifen leicht gemacht. KÜNDIG versteht Ihr Handwerk.



- Hilfstisch mit Dorn und Schleifhülsen für Außen- und Innenschliff, mit Absaugstutzen



- Schleifen von geschweiften Teilen mittels eines zusätzlichen Arbeitstisches gegen die gummierte Antriebswalze, mit Absaugstutzen



- Problemloses Bearbeiten von grossen Werkstücken dank ausziehbarer Tischverbreiterung

TECHNISCHE DATEN

Antriebsmotor	2,2 KW (optional 3 KW)
Oszillationsmotor	6 W
Schleifbandmass	150/200 x 2000 mm
Arbeitstisch	375 x 1100 mm
Antriebswalze (gummiert)	Ø 90 mm
Schleifhülsen	Ø 25, 30, 40, 45 mm
Absaug-Stutzen	Ø 100 mm
Luftgeschwindigkeit	min 20 m/sec
Grundfläche	850 x 1200 mm
Gewicht	300 kg

Schweiz
KÜNDIG AG
Hofstraße 95
CH-8620 Wetzikon
Tel. 01/932 37 57
Fax 01/932 42 86

Deutschland
KÜNDIG-Schleifmaschinen GmbH
Kindleber Straße 168
D-99867 Gotha
Tel. 0 36 21 / 87 86-0
Fax 0 36 21 / 87 86-17

Frankreich
KÜNDIG S. à. r. l.
Le Gardot
F-25500 Montlebon
Tel. 03 81 67 42 64
Fax 0041 3 29 36 11 59

England
KÜNDIG Ltd.
31, Churchill Close, Flackwell Heath
High Wycombe, Bucks HP 10 9LA
Tel. 01628 522625
Fax 01628 532827

Internet:
<http://www.kundig.com>