



PLATTENAUFTEILSÄGE

FM




schelling
PLATTENAUFTEILEN TOTAL

DIE VIELSEITIGE PLATTENAUFTEILSÄGE FM



MODERNE COMPUTERSTEUERUNG

CNC - STEUERUNG



Composer

Bedienerführung mit bewegten Bildern

IHR NUTZEN

- Genaue Anleitung am Bildschirm für fehlerfreien Betrieb

Direktverbindung (on-line)

IHR NUTZEN

- Rasche und fehlerfreie Datenübernahme

Betriebsdatenerfassung

IHR NUTZEN

- Umfassende Arbeitsablaufinformationen

Optimierung an der Säge

IHR NUTZEN

- Schnelles Plattenaufteilen bei bester Materialausnutzung

Fertigschnittsystem

IHR NUTZEN

- Absolut gerade, maß- und winkelgenaue Teile aus Platten mit großen Spannungen

Etikettenausdruck

an der Säge

IHR NUTZEN

- Etiketten für Gut- und Reststücke, schnittsynchron

Constructor

Grafische Anzeige des aktuellen Schnittplanes

IHR NUTZEN

- Umfassende Information über Bildschirm





UNIVERSELLE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Kantenvorritzer-Aggregat

IHR NUTZEN

- Ausrißfreie Kanten für Post- und Softforming-Teile




Formateinrichtung

Zum Formaten von
furnierten Teilen im Paket

IHR NUTZEN

- Rationelle, automatische
Arbeitsweise



Gehrungsanschlag

IHR NUTZEN

- Genaue Gehrung, perfekte
Schnitte

Einzelplatten und
Paketzuschnitt



Gehrungs-
zuschnitt



Laminat-
zuschnitt



Post- und Softforming-
zuschnitt



Massivholzzuschnitt



Nuten und Fälzen



Furnierzuschnitt



Besäumen



Ausschnitte




TECHNISCHE DATEN

	FM 330	FM 430
a	3215	4215
b	5800	6800
c	3200	4200
d	6450	7450

Maße in mm

Technische Daten	
Sägeblatt	
Durchmesser	350 mm
Überstand	85 mm
Innenbohrungsdurchmesser	30 mm
Vorritzer	
Durchmesser	200 mm
Innenbohrungsdurchmesser	20 mm

Maschinen Daten	
Einschubgeschwindigkeit	
vorwärts	60 m/min
(conform CE Norm)	30 m/min
rückwärts	60 m/min
Klemmeröffnung	80 mm
Sägevorschubgeschwindigkeit	
vorwärts	bis 60 m/min
rückwärts	60 m/min
	50 Hz
Sägemotorleistung	11 kW
Umdrehungen –	
Hauptsägeblatt	4100 U/min
Vorritzermotorleistung	1,5 kW
Umdrehungen-Vorritzer	5600 U/min



enderwerbung

Austria Exportprospekt 3.000/7/94

schelling
PLATTENAUFTEILEN TOTAL

Schelling + Co., Maschinenfabrik, A-6858 Schwarzach/Austria, Telefon 055 72/396-0, Telefax 055 72/396-177
Schelling America Inc., P.O. Box 80367, Raleigh, NC 27623 / USA, Phone (919) 544 04 30, Fax (919) 544 09 20
Schelling UK Ltd., Sandbeck Way, Wetherby West Yorkshire LS22 4DN / England, Phone 09 37/58 63 40, Fax 09 37/58 68 66
Schelling Nordic AB, Box 44, S-551 12 Jönköping/Sweden, Telefon 0361/6 91 20, Fax 0361/6 91 55