



Kreissäge- Fräs- und Zapfenschneidmaschin for SCM ST 4 lie Kreissäge 5,5 PS, Fräse 5,5 PS Tischgröße 10eb 1360 mm, Schiebeweg des Rolltisches 1200 ich Sägeblattdurchmesser bis 400 mm, Schnitthön bis 132 mm, Werkzeugaufnahme 30 mm (2) 181

Sageblattdurchmesser bis 400 mm, Schnitth mbis 132 mm, Werkzeugaufnahme 30 mm (), st Fräsdornaufspannhöhe 170 mm, Fräsanschladl mit Feineinstellung. Tischöffnung bis 340 mit Sägewelle 3200/4500/6000 U/min. Fräswelling 2900/4400/6000/7800/10000 U/min. Beim fä Einsatz als Zapfenschneidmaschine Querver lat stellung der Säge 50 mm. Größte Besäumbreich

bei 50 mm Holzstärke 1250 mm. Mit Motor Ib

Kreissäge- Fräs- und Zapfenschneidmaschine SCM ST 4 S

schutzschalter, Gewicht 870 kg.

In allen Details wie das Modell ST 4, jedochs sätzlich mit Schiebetisch ausgerüstet. Gewich 940 kg.

Formatkreissäge- Fräs- und Zapfenschneidmore schine SCM ST 4 W
Kreissäge 5,5 PS, Fräse 7,5 PS, Tischgröße

1040 x 1360 mm, Schiebeweg des Rolltischere 2700 mm, Sägeblattdurchmesser bis 400 mmal Schnitthöhe bis 132 mm, Werkzeugaufnahms 30 mm Ø, Fräsanschlag mit Feineinstellung, cl Tischöffnung bis 340 mm, Sägewelle 3200/ h4500/6000 U/min.

Beim Einsatz als Zapfenschneidmaschine Quen verstellung der Säge 50 mm. Größte Besäum hereite bei 50 mm Holzstärke 2700 mm (auf h

Wunsch 3200 mm). Mit Motorschutzschalterne

Gewicht 1135 kg.

Alle ST 4 - Modelle sind auch lieferbar mit Oberlager, Rechts- und Linkslauf der Fräspindel, auswechselbarem Fräsdorn MK 5, Werkzeugaufnahme bis 40 mm, stärkerem Motor, auch polumschaltbar für Kreissäge, Vergrößerung der Schnittbreite zwischen Sägeblatt und Längsanschlag auf 1270 mm oder 1520 mm, Zusatztisch zum Zapfenschneider, Absaughauben, Vorritzsägeaggregi und Fahreinrichtung.