




ZMM STOMANA JSC



КАНТОШЛАЙФ МАШИНИ • KANTENSCHLEIFMASCHINEN • EDGE SANDING MACHINES

KSM 2600; KSM 3000



- Тежък машинен корпус, чиято конструкция не се погъва на усукване и вибрации - изключително стабилен
- Шлифовъчния агрегат се накланя до 45°
- Осцилация на шлифовъчната лента с отделен мотор-редуктор
- Регулируема по височина шлифовъчна маса за използване на цялата ширина на лентата
- Серийно устройство за шлайфане на фурнирни кантове, с контактен крайник - за машина KSM 3000
- Допълнителна маса, преместващата се по височина с аспирация, за шлайфане на радиуси
- Пружинно опъване на лентата, осигуряващо автоматично компенсиране на по-големи разлики
- Maschinenständer in verwindungs- und vibrationsfreier Bauweise, extrem standsicher
- Schleifaggregat mittels Hebel bis 45° verstellbar
- Schleifband-Oszillation mit separatem Getriebemotor
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Bandbreite
- Serienmäßige Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung, Kontaktschuh - für KSM 3000
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Mit gefederter Bandspannung
- Strong machines body with extremely stable construction against torsion and vibrations
- Sanding assembly tilting to 45°
- Oscillation for the sanding assembly with separate gear motor
- Height adjustable working table for full usage of the belt width
- Device for veneer edge sanding with fine adjustment, contact shoe - for KSM 3000
- Additional table, movable by height with aspiration - for radius sanding
- Belt tension with tighten springs for automatic compensation of length tolerance


КАНТОШЛАЙФ МАШИНА	KANTENSCHLEIFMASCHINE	EDGE SANDING MACHINE	KSM 2600	KSM 3000
Размери на работната маса, mm	Arbeitstischabmessung, mm	Working table dimensions, mm	750 x 300	960 x 350
Преместване на масата по височина, mm	Tischhöhenverstellung, mm	Table height adjustment, mm	200	230
Дължина на лентата, mm	Bandlänge, mm	Length of the belt, mm	2600	3000
Ширина на лентата, mm	Bandbreite, mm	Belt width, mm	150	150
Задна стена на шлифовъчната лента, mm	Schleifbandrückwand, mm	Sanding table (under the belt), mm	850 x 200	1050 x 200
Скорост на лентата, m/s	Bandgeschwindigkeit, m/s	Belt speed, m/s	20	20
Осцилационен ход, mm	Oszillationshub, mm	Oscillation movement, mm	20	20
Осцилационен мотор, kW (HP)	Oszillationsmotor, kW (PS)	Oscillation motor, kW (HP)	0.25 (0.34)	0.25 (0.34)
Обороти, min ⁻¹	Drehzahl, min ⁻¹	Revolutions, min ⁻¹	2840	2840
Необходима площ, mm	Platzbedarf, mm	Required area, mm	1600 x 850 x 1350	1800 x 900 x 1350

Мощност на мотора, kW (HP)	Motorleistung, kW (PS)	Motor power, kW (HP)	3.0 (4.0)	3.0 (4.0)
Тегло, kg	Gewicht, kg	Weight, kg	180	400

Мотор-редуктор за осцилация на лентата
 Schließband-Oszillation mit Getriebemotor
 Gear-motor for band oscillation




Маса за шлифване на вътрешни
 кръгли повърхнини
 Tisch zum schleifen runder Innenkanten an
 der Rolle
 Table for sanding of internal round surfaces




Наклон на шлифовъчния агрегат до 45°
 Schließaggregat bis 45° verstellbar
 Sanding assembly tilting to 45°




Опции • Optionen • Options




Конзола за подавателен апарат
Konsole für Vorschubapparat
Console for the feeder



Въртяща се звезда с 2 контактни
ролки (KSM 3000)
Drehstern mit 2 zusätzlichen
Kontaktwalzen (KSM 3000)
Device STAR with 2 contact rollers



Уширение на плота с ролки
Tischverbreiterung mit Rolltische
Extension of the table with



Линеал Въртящ
Gehrungsanschlag
Miter fence

Опции • Optionen • Options

- Уширение на плота с ролки • Ausziehbare Tischverbreiterung mit Rollenschiene • Extension of the table with rollers
- Ширина на лентата 200 mm • Bandbreite 200 mm • Belt width 200 mm
- Линеал Въртящ • Gehrungsanschlag • Miter fence
- Конзола за подавателен апарат (KSM 3000) • Konsole für Vorschubapparat (KSM 3000) • Support for feeder (KSM 3000)
- Гумирана ролка • Schleifwalze mit Gummibelag • Rubberized roller
- Звезда за машината KSM 3000 • Drehstern mit 2 zusätzlichen Kontaktwalzen für KSM 3000 • Device STAR for KSM 3000
- Колечка • Fahreinrichtung • Wheel set

7500 Силистра
ул. "Тутраканска" №16

16, Tutrakanska Str.
7500 Silistra, BULGARIA

тел.: 086/821 058
пласмент: 086/821 052
факс: 086/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

tel.: +359 86/821 058
sales: +359 86/821 052
fax: +359 86/821 071
e-mail: stomana@ b-trust.org
stomana@ mbox.contact.bg
www.stomana.dir.bg

