



proizvodnja strojev in naprav Rakek


PARTIZANSKA 9/1, SI-1381 RAKEK, SLOVENIJA

PE IND. CONA PODSKRAJNIK, SI-1380 CERKNICA, SLOVENIJA

Tel.: +386 (1) 7097 016, Fax.: +386 (1) 7097 017


e-mail: most.doo@siol.net

<http://www.most-doo.si>



KLASIČNI ČELILNIKI
KONVENTIONALE KAPPSÄGEN
UPCUT CROSSCUT SAWS
ТОРЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ








MPC 180 - 300



MPC 400-600



Stroje lahko uporabljamo samostojno ali v povezavi z ostalimi stroji in napravami v tehnološkem procesu. Glede na željo uporabnika nudimo več možnosti:

- dvig krožne žage je lahko izveden s pnevmatskim ali s hidravličnim cilindrom,
- strojem prigradimo različne transporterje in druge naprave, na katerih so vgrajeni omejevalci, ki odražajo dolžine obdelovancev,
- če je potrebno, dodamo v podaljšku linije tudi mehansko-gravitacijsko ali druge vrste sortirnice za sortiranje razrezanih elementov. Na posebno zahtevo kupca glede oblike in dimenzije obdelovancev, izdelujemo tudi specialne stroje oz. stroje po naročilu.



Die Maschinen können als selbständige Einheiten oder in der Verkettung mit anderen Maschinen und Einrichtungen im technologischen Verfahren gebraucht werden. Der Hub der Kreissäge wird wahlweise durch den Pneumatik- oder Hydraulikzylinder ausgeführt.

Wunschgemäß können an die Maschinen verschiedene Förderanlagen und andere Einrichtungen angebaut werden.

Wir fertigen auch die Maschinen nach besonderen Anforderungen des Verbrauchers an, was es die Form und die Abmessungen der Werkstücke, welche an der betreffenden Maschine bearbeitet werden, betrifft. An den Förderanlagen am Ausgang können verschiedene Begrenzungen für die Längenbestimmung der Werkstücke angebracht werden. Bei Bedarf kann in der Verlängerung an die Anlage die mechanische Gravitationsortierung oder eine andere Art der Sortierung zum Sortieren der abgelängten Produkte angebaut werden.



The machines can be used as single units or in connection with other units, machines and devices in the technological process.

On the customer's wish various additional modifications can be performed:

- the circular saw can be lifted by means of pneumatic or hydraulic devices,
- the basic machines can be additionally equipped with devices and conveyors, where the special, adjustable stops enable fixing the desired lengths of workpieces,
- sorting tables, either gravitational or of other kind, for sorting of cut elements, can be assembled at the end of the line (after the conveyors).

If workpieces of special form and size are to be cut, we can provide our customer with a specially designed cut-out saws.



Станки можем использовать отдельно или в комбинации с другими станками и устройствами в техническом процессе.

Подъем циркулярной пилы может быть устроен с пневматическим или гидравлическим цилиндром, в зависимости от требования заказчика.

На усмотрение заказчика, присоединим к станкам различные транспортёры и другие устройства.

Изготовим также станки учитывая индивидуальные требования заказчика, в зависимости от формы и размеров обрабатываемого материала.

На первоначальных транспортёрах можем предложить различные встроенные ограничители для определения длины обрабатываемого материала.

Если необходимо, построим в продолжении линии механически-гравитативную или другие типы сортировочных машин для сортировки разрезанного материала.

Tip Typ Type Тип	Priklonna moč Anschlußleistung Power requirement Потребляемая мощность	Premer krožne žage Sägeblattdurchmesser Saw blade Диаметр циркулярной пилы	Hitrost krožne žage Sägeblattgeschwindigkeit Spin of Saw Скорость циркулярной пилы	Območje rezanja Schneidbereich Cutting area Поверхность разреза	Čas enega reza Zeit pro Schnitt Time for one cut Время одного разреза	Odsesovalni priključek Absaugungsanschluß Exhaust connection Насосное устройство	Poraba zraka na rez Druckluftverbrauch Air consumption Расход воздуха при одном разрезе	Teža stroja Gewicht Weight Вес	Dimenzije stroja Abmessungen Dimensions of machine Размеры станка	Dvig žage Hub des Sägeblattes Saw blade lifting Подъем пилы
MPC 180K	3 (4)	350 x 3,5 x 30 Z 84	89,9	200 150	1,0	(120)* 120 + 50	(4,5)* 5	(280)* 300	(810 x 990 x 1250)* 810 x 990 x 1300	Direktno Direkt Прямо
MPC 250	3 (4)	400 x 3,8 x 30 Z 96	88,9	250 190	1,0	120 + 50	5	305	810 x 1150 x 1300	
MPC 300	4 (5,5)	450 x 4,2 x 30 Z 108	86,6	300 250	1,1	120 + 50	5	325	835 x 1150 x 1300	
MPC 400	5,5 (7,5)	550x 4,5 x 40 Z 120	79,7	420 380	1,2	160 + 100	15,5	350	880 x 1250 x 1400	
MPC 500	7,5 (11)	600x 4,6 x 40 Z 128	76,3	480 450	1,3	160 + 100	19,5	370	900 x 1250 x 1400	
MPC 600	7,5 (11)	700 x 5,6 x 40 Z 84	72,8	590 560	1,5	160 + 100	19,5	380	900 x 1250 x 1400	
MPC 800	7,5 (11)	600 x 4,6 x 40 Z 128	75,0	800 600	4	160 + 100	16	710	940 x 1400 x 1400	Krožno Kreisbewegung Circular path Круговой
MPC 1000	7,5 (11)	700 x 5,6 x 40 Z 84	75,0	1000 90	4	160 + 100	20	880	940 x 1700 x 1400	
MPC 1000 L	5,5 (7,5) (11)	500 x 4,2 x 30 Z 108	80,0	1000 1000	4	160 + 100	24	900	940 x 1700 x 1400	
MPC 1300 L	5,5 (7,5) (11)	500 x 4,2 x 30 Z 108	80,0	1300 1300	5	160 + 100	26	930	940 x 2000 x 1400	

Pridržujemo si pravico do tehničnih in konstrukcijskih sprememb.
Die technischen und konstruktiven Änderungen werden vorbehalten.

We reserve us the right to make technical and constructive modifications.
Имеем право на технические и конструкторские изменения.

Proizvodni program
Produktionsprogramm
Range of products
Производственная программа



- Specialni enolistni in večlistni stroji za vzdolžni obrez lamel debeline 3-12 mm - priprava za širinsko lepljenje plošč.
- Linije za obdelavo brun za lesene hiše.
- Stroji za prečni in vzdolžni rez rez lepljenih plošč v lamele in rezkanje robov lamel - "Latoflexa".
- Linije za avtomatsko formatiziranje in zlaganje masivnih plošč.
- Transportna oprema za žagalnice in hloidišča.
- Transportna oprema in naprave za razna področja uporabe v lesni industriji.
- Transportne linije za transport in sortiranje materiala.
- Različni tipi podmiznih pnevmatskih ali hidravličnih čelilnih linij.




- *Spezielle Einblatt- und Mehrblattkreissägen für die Längsbearbeitung der Lamellen 3-12 mm dick - Vorbereitung für die Breitenverleimung der Platten.*
- *Anlagen zum Bearbeiten der Balken für die Holzbauhäuser.*
- *Querschnitt- und Ablängungsmaschinen zum Aufteilen der verleimten Platten zu Lamellen und zum Fräsen der Lamellenkanten "Latoflex".*
- *Automatische Besäum- und Abstapelstraßen für die Massivholzplatten.*
- *Förderanlagen für Sägewerke und Blochlager.*
- *Förderanlagen und -einrichtungen für verschiedene Anwendungsgebiete in der Holzindustrie.*
- *Förderstraßen zum Transportieren und Sortieren des Materials.*
- *Verschiedene Typen der pneumatischen und hydraulischen Untertischkappanlagen.*



- Special single and multi sawblade machines for ripping / edge trimming of boards (3-12 mm thick) prior to edge gluing.
- Automatic systems for end profiling and notching for timber building construction.
- Machines for cross cutting and ripping of curved boards into "Latoflex" lamellas for inserts and edge planing.
- Automatic systems for edge trimming, sorting and stacking solid timber / wood boards.
- Mechanical handling for sawmills and timber yards.
- Custom built mechanical handling, for use in the timber industry.
- Handling equipment used for conveying and sorting.
- A range of pneumatic and hydraulic upcut crosscut saws.



- Специальные однопильные и многопильные станки для продольного чистого распиливания по длине обрезных реек толщины 3-12 мм - подготовка на склеивание реек по ширине в щиты
- Линии по обработке брусков для изготовления деревянных домов
- Станки для поперечной и продольной распиловки клеенных щитов на рейки и фрезерование кромок реек "латофлекса"
- Линии автоматической форматной распиловки и сортировка массивных щитов
- Транспортное оборудование для лесопильных цехов и складов пиловочного сырья
- транспортное оборудование и устройства употребляемые в разных областях в деревообрабатывающей промышленности
- Транспортные линии для транспортировки и сортировки
- разные виды пневматических или гидравлических торцовочных линий с нижним расположением диска пилы



MPC 800 - 1300



proizvodnja strojev in naprav Rakek