

change gear motor											
Intervento aut. tampone sincronizzato sulla 2da velocità di avanzamento Aut. synchronised tampon intervention at the 2nd advancement speed			*	*		*		*	*		*
Intervento aut. tampone sincronizzato su tutte le velocità con motoviat avanzamento Aut. synchronised tampon intervention at all speeds with advancement speed change gear motor			*	*		*		*	*		*
Controllo elettronico continuo dei rulli incluso grit-set per recuperare grana Electronic continuous roller control, grit-set for grain recovery included		*			*		*			*	
Posizionatore automatico del piano Automatic surface positioner		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pattini di pressione per pezzi corti Presser sliders for short pieces		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rulli spessore in gomma 50 sh Roller, rubber hardness sh 50		4	3	3	5	5	4	3	3	5	5
Piano a depressione Vacuum top	HP KW	4 3	4 3	4 3	5,5 4	5,5 4	4 3	4 3	4 3	5,5 4	5,5 4
Spazzola in tampico Tampico brush	m/sec	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Spazzola scotch brite (Scotch brite) Sanitizer brush	m/sec	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Aspiratore polveri e tubi Dust aspirator with pipes		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tensione e frequenza Paesi Voltage and frequency: steps		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

SICAR

Obiettivo affidabilità totale