



OptiCut Vario-Serie

Das vollautomatische Kappcenter
für die moderne Holzbearbeitung



Neues Konzept DIMTER OptiCut S 90: Rentabel kappen mit allen Optionen

Hohe Schnittgenauigkeit und einfache Handhabung: Die Schiebersäge OptiCut S 90 bietet beides und ist darüber hinaus hochproduktiv. Mit der OptiCut S 90 können Sie bis zu viermal so viel zuschneiden wie mit einer manuellen Kappsäge – mit halb so vielen Mitarbeitern. Oder Sie steigern die Holzausbeute durch Optimieren. Ob einfache Zuschnittlösung oder Optimierung – Sie entscheiden über die Ausbaustufe. Jetzt oder später. Die Flexibilität bleibt erhalten. Zum Beispiel durch die Funktion »Manueller Zuschnitt«. Eine breite



Die wichtigsten technischen Daten

Nennquerschnitt, minimal: 20 mm x 10 mm

Nennquerschnitt, maximal:

Sägeblatt 400 mm 200 mm x 10 mm / 90 mm x 90 mm

Sägeblatt 500 mm 300 mm x 90 mm (360 mm x 10 mm) / 280 mm x 100 mm

Alternativ 500 mm 300 mm x 45 mm (320 mm x 10 mm) / 215 mm x 120 mm

Sägeblatt 630 mm 420 mm x 40 mm / 280 mm x 180 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 60 m/min (120 m/min)

Positioniergenauigkeit: ± 0,5 mm

(± 0,1 mm)

Nennleistung Vorschub: 2,1 (5,1) kW

Max. Leistung (kurzzeitig): 5,0 (8,0) kW

Nennleistung Sägemotor: 7,5 (13) kW

Fragen Sie uns bitte, wenn Sie abweichende Anforderungen haben. Je nach Ausführung können andere Daten zum Tragen kommen. () = optional

Modellpalette erfüllt jede Anforderung. Die universelle S 90 gibt es auch als »Speed« für hohe Leistung, als »Exact« für ganz genauen Zuschnitt und »XL« für große Querschnitte. OptiCut S 90 – eine automatische Kappsäge, mit der Sie im Wettbewerb garantiert besser abschneiden.

1 Ein scharfes Auge ...

auf die Holzausbeute. Die S 90 schneidet Fixlängen nach vorgegebener Schnittliste, kappt Fehler aus oder sorgt durch Optimieren für geringsten Verschnitt. Zuverlässiges Sortieren in bis zu 4 Qualitäten.

2 Das Maß der Dinge

Die S 90 Exact ist erste Wahl für genaue Längen, Positionieren auf ± 0,1 mm genau, saubere Schnittfläche, minimalen Ausriss und Rechtwinkligkeit.

3 Volle Kraft voraus

Das Schiebersystem hat die richtige Power für große Querschnitte oder Pakete und positioniert exakt. Bei der XL sogar bis 150kg.

4 Einfach gut



Schnittliste eingeben und sofort produzieren! Optional kann die S 90 auch in ein Computernetzwerk eingebunden werden. Der direkte Anschluss eines Druckers ist möglich.

OptiCut S 90 –

das beste Argument für den automatischen Längenzuschnitt

- Komplettlösung: Säge mit Positioniersystem aus einer Hand
- bis zu 4x so viel Leistung wie mit manueller Kappsäge
- maximale Holzausbeute durch Optimieren
- 120 m/min Vorschub mit der S 90 Speed
- absolute Schnittgenauigkeit und hervorragende Schnittqualität
- einfachst zu bedienen
- hohe Flexibilität ab Losgröße 1
- robust und langlebig auch im Schwerlast-Dauerbetrieb
- ausbaufähig bis zur Optimierungsstufe
- höchste Arbeitssicherheit

Achtung! Bei der Ermittlung eines möglichen Holzquerschnittes müssen Krümmungen und abweichende Holzdimensionen berücksichtigt werden. Es gelten die Nennwerte hierzu in unseren technischen Daten.



Technische Änderungen vorbehalten. Aussagen und Abbildungen in diesem Prospekt beinhalten auch Sonderausstattungen, die nicht zum seriennmäßigen Lieferumfang gehören.

Schutzabdeckungen teilweise zum Fotografieren abgenommen.

OptiCut Vario-Serie

**Produktion:**

GRECON DIMTER Holzoptimierung
Süd GmbH & Co.KG
Rudolf-Diesel-Straße 14-16
89257 Illertissen
Deutschland

Telefon +49 (0) 73 03 / 15-0
Telefax +49 (0) 73 03 / 15-1 99
E-Mail info@dimter-weinig.de
Internet www.weinig.com

Vertrieb:

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Deutschland

Telefon +49 (0) 93 41 / 86-0
Telefax +49 (0) 93 41 / 70 80
E-Mail info@weinig.de
Internet www.weinig.com