




Finish

Perfektes Kanten-Finish an allen Ecken und Kanten durch Profil- und Flachziehklinge, Schwabbeln und Glätteaggregat



Multi-Funktions-Frässaggregat

Vollständige Kantenbearbeitung im Längs- und Querdurchlauf inklusive Kopierfunktion bei Dickkanten, Soft- und Postforming. Optimaler zentrischer Werkzeugeinsatz durch spielfreie HSK-Aufnahme




Bündigfräsen

Leistungsstarkes Fräsaggregat für optimale Fräsqualität in der Kantenbearbeitung

Vom langlebigen Einsteigermodell Advantage 3612 bis zur umfangreich ausgerüsteten Kantenverleimmaschine Advantage 7220

Advantage 4612

- für komplette Kantenbearbeitung



Schwabbeln Flachziehklinge Profilziehklinge Multifunktionsaggregat Kappen Kanten-anleimen Heizzone Fügen



Kappaggregat

Zweidimensionale Tastfunktion und automatisches Schwenken der Motore für zuverlässiges Kappen der Kantenüberstände. Wartungs- und reinigungsfreundliche Anordnung des Kappaggregats am Oberdruck



Verleimteil

Andruck mittels stabiler, hartverchromten Andruckrollen für kaum sichtbare Leimfugen

Geschlossenes Ölbadgetriebe* extrem verschleißarm

(*ab Advantage 5620L)

Granulat-Vorschmelzeinrichtung mit separater Temperaturregelung



– IMA Qualitäts-Standard

Solide Grundträger in Verbindung mit langlebigen Präzisions-Bearbeitungsaggregaten stehen für zuverlässiges Verarbeiten von Dünnkanten-, Dickkanten und Massivholzleisten.

IMA-Technik bewährt seit über fünfzig Jahren

Advantage 5620L

– für größere Produktionskapazität



Schwabbeln Flachziehklinge

Freiplatz

Fasefräsen


Bündigfräsen

Kappen

Kanten-anleimen

Heizzone

Fügen





Fügefräsen (Option)

Mit zwei Fräsworkzeugen für die verbesserte Leimfugenqualität



Doppelverbundkeilriemen (ab Advantage 5620L)

Kraftvolle und schonende Werkstückfixierung für sicheren Transport und zuverlässige Bearbeitung



PC-Steuerung

Imatronic 121 (ab Advantage 5620L) zum einfachen Bedienen, Programmieren, Steuern und Überwachen der Maschinenfunktion

- einfache Menüführung
- Aggregatepositionierung bei Programmaufruf mittels NC-Motore
- Verstellmöglichkeit bei laufender Produktion für Feinkorrekturen
- Anzeige von Maschinen- und Betriebszuständen, z.B.
 - aktuelles Programm
 - Stückzahl
 - laufende Meter
 - Störungen
- Schnittstellenmöglichkeit für Bar-Code-Scanner

Advantage 6620

- für professionelle Fertigung




Glätten Schwabbeln Flachzieh-klinge Profiliert-klinge Multifunktionsaggregat Bündig-fräsen Kappen Kanten-anleimen Heizzone Fügen


Advantage 3612




Advantage 6220




Advantage 4612



Advantage 6620




Advantage 5620L



Advantage 7220



Advantage 5620



IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme

Industriestraße 3, 32312 Lübbecke

Telefon 0 57 41-331-0, Fax 0 57 41-42 01

eMail: contact@ima.de

<http://www.ima.de>

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
Maschinenfotos zeigen auch Optionen, die nicht zur Standardausführung gehören.
Maßgeblich ist in jedem Fall der Angebotstext bzw. die Auftragsbestätigung!
Maschine ist ohne vollständige Schutzvorrichtung fotografiert worden, diese ist jedoch im Lieferumfang enthalten.